

OPEL VIVARO VAN

UŽ ZA 24 450 €

5 rokov
záruka



CENNÍKOVÉ A AKCIOVÉ CENY

Cenník platí od 1. 10. 2023

VÝBAVA	Verzia	Objem nákladového priestoru	Užitočné zaťaženie	Motor	Prevodovka	Kód verzie	CENNÍKOVÁ CENA bez DPH	AKCIOVÁ CENA bez DPH
VAN	M	5,3 - 5,8 m ³	štandard	1.5 CDTi (75kW/102k)	6st. manuálna	2GKOF2NP8KB0A0G2	30 390	24 450
				1.5 CDTi (88kW/120k)	6st. manuálna	2GKOF2NP7KB0A0G2	31 490	25 340
				2.0 CDTi (106kW/145k)	6st. manuálna	2GKOF2NWR6B0A0G4	33 090	26 630
				2.0 CDTi (106kW/145k)	8st. automatická	2GKOF2NWR1B0A0G2	34 890	28 080
				2.0 CDTi (130kW/177k)	8st. automatická	2GKOF2NWW1B0A0G2	36 190	29 130
	L	6,1 - 6,6 m ³	zvýšené	1.5 CDTi (75kW/102k)	6st. manuálna	2GKOF3NP8KB0A0G2	31 690	25 510
				2.0 CDTi (106kW/145k)	6st. manuálna	2GKOF3NWR6B0A0G4	34 390	27 680
				2.0 CDTi (106kW/145k)	8st. automatická	2GKOF3NWR1B0A0G2	36 190	29 130
				2.0 CDTi (130kW/177k)	8st. automatická	2GKOF3NWW1B0A0G2	37 490	30 170

Vaše úžitkové vozidlo Opel = Vaša výhoda

- * Opel FlexCare - Záruka BASIC 5 rokov alebo 200 000 km (2 roky komplet + 3 roky motor, rozvodovka, prevodovka)
- Opel Assistance - úplná asistenčná služba v akékoľvek situácii
- * Zvýhodnené podmienky pre firemných zákazníkov už od prvého vozidla
- * Aktuálna ponuka skladových vozidiel opel-uzitkove.sk/skladove-vozidla
- * Akčný model VAN "M" 5,3m³ s 145k motorom a bohatou výbavou už za 26 630 €

www.opel-uzitkove.sk

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

VAN

Predný airbag, vodič a spolujazdec, deaktivovateľný Protiblokovací brzdový systém (ABS) s ovládaním brzdenia v zákrutách Elektronický stabilizačný program (ESP®Plus) Kontrola trakcie s motorom a brzdovým účinkom (TCPlus) Asistent rozjazdu do kopca Trojbodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách Indikátor nezapnutých pásov vpredu 2 sklopné kľúče Tempomat s obmedzovačom (obmedzená dostupnosť) Rádío RD6 monotuner s monochrómnym displejom Bluetooth, USB Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním Vonkajšie zrkadlá, elektricky nastaviteľné a vyhrievané 12 V zásuvka v spodnej odkladacej schránke 12 V zásuvka v nákladovom priestore Palubný počítač Zadný parkovací asistent	Klimatizácia, manuálna Elektricky ovládané okná, predné, s 1dotykovým ovládaním Komfortný volant výškovo a pozdĺžne nastaviteľný Sedadlo vodiča nastaviteľné v 6smeroch s laktovou opierkou 2-miestna lavica spolujazdca s odkladacím priestorom pod sedákom Pevná priečka Odkladací priestor v predných dverách, pre 1,5l fľaše Odkladací horný priestor pred spolujazdcom, uzavretý Zásuvka, 12 voltov, v stredovej konzole, vpredu 6 kotviacich bodov na podlahe v nákladovom priestore (8 pre verziu L) Bočné ochranné lišty v čiernej farbe Posuvné plné dvere na strane spolujazdca Zadné krídlové dvere, plné, 180 ° otváranie 16" oceleové kolesá, s čiernym stredovým krytom Pneumatiky 215/65 R16C 106T Sada na opravu pneumatík s 12 V kompresorom (bez zdvíhaka) Indikátor tlaku v pneumatikách
---	--

ZVÝHODNENÉ SADY VÝBAV

Kód	Názov	Popis	VAN
PD22 PD69-L2	Sada Exteriér	17" oceleové disky s celoplošnými krytmí, Predný nárazník vo farbe karosérie, Zadný nárazník vo farbe karosérie (verzia L - iba vrchná časť), Kryty vonkajších zrkadiel a kľučky dverí vo farbe karosérie, Bočné lišty vo farbe karosérie, Elektrické sklopné spätné zdkadlá, Predné hmlové svetlá, LED svetlá pre denné svietenie, Predná mriežka s chrómovými prvkami (iba s park.senzormi UB01/UB03; štandardne s Xenónovými svetlometmi LA04)	700
LI01	Sada Driver Assistance	Predný a zadný parkovací asistent, Systém varovania pred vybočením z jazdného pruhu, Inteligentný tempomat, individuálne programovateľný, Detekcia ospalosti, Dažďový a svetelný senzor, Automatické ovládanie svetlometov, LCD info displej, Atermické akustické čelné sklo, Elektricky ovládané, vyhrievané a sklopné vonkajšie spätné zrkadlá, Predné hmlové svetlomety, Audiosystém multimedia s 7" displejom, smartphone projekcia, Bi-tuner, DAB	1600
NB08	Sada Viditeľnosť	Atermické akustické čelné sklo, Dažďový senzor, Vnútorné spätné zrkadlo, manuálne stmievateľné (v kombinácii s UB13/UB07 so zobrazením parkovacej kamery), Automatické svetlomety, Predné hmlové svetlomety, Elektricky sklopné spätné zrkadlá	350
VH04	Sada Confort	Kožený volant, Atermické akustické čelné sklo, Dažďový senzor, Vnútorné spätné zrkadlo, manuálne stmievateľné (v kombinácii s UB13/UB07 so zobrazením parkovacej kamery), Automatické svetlomety, Predné hmlové svetlomety, Elektrická parkovacia brzda, Bezklúčové otváranie a štartovanie PEPS, Automatická klimatizácia, Elektricky sklopné spätné zrkadlá	1150
J6CX	Sada Navi	Navigačný systém s 7" displejom, Zadná parkovacia kamera, Atermické akustické čelné sklo, Dažďový senzor, Vnútorné spätné zrkadlo, manuálne stmievateľné (v kombinácii s UB13/UB07 so zobrazením parkovacej kamery), Automatické svetlomety, Predné hmlové svetlomety, Elektricky sklopné spätné zrkadlá	1300
J6CQ	Sada Navi Safety	Navigačný systém s 7" displejom, Zadná parkovacia kamera, Predný a zadný parkovací asistent, Systém varovania pred vybočením z jazdného pruhu, Inteligentný tempomat, individuálne programovateľný, Detekcia ospalosti, Dažďový a svetelný senzor, Automatické ovládanie svetlometov, LCD info displej, Atermické akustické čelné sklo, Elektricky ovládané, vyhrievané a sklopné vonkajšie spätné zrkadlá, Predné hmlové svetlomety, Vnútorné spätné zrkadlo, manuálne stmievateľné (v kombinácii s UB13/UB07 so zobrazením parkovacej kamery)	2100
GA04	Sada Worksite	IntelliGrip, 17" oceleové disky so stredovými krytmí, Zvýšená svetlá výška o 25mm, Ochranný kryt motora, Rezervné koleso, zvýšené zaťaženie (nie pre motor 1,5CDTI 88kW)	1100

Popis (• štandardná výbava, – nie je možné objednať, 0 voliteľné)

VÝBAVA NA PRIANIE

Kód	EXTERIÉR	Súčasť sady	VAN
LA04	Xenónové svetlomety (25W), vr. Sady Exteriér, predných hmlových svetiel		1400
AQ10	Ťažné zariadenie pevné s poistkou, záťažové		650
AQ05	Ťažné zariadenie odnímateľné bez náradia		700
xxM0	Metalická farba		600

Kód	INTERIÉR	Súčasť sady	VAN
43FT	Čalúnenie látkové šedé Curitiba Tritone, palubná doska šedočierna Bitone		•
WAAF	Sedadlo vodiča nastaviteľné v 6smeroch s laktovou opierkou a 2-miestna lavica spolujazdca s odkladacím priestorom pod sedákom		•
WAAS	Sedadlo vodiča nastaviteľné v 6smeroch s laktovou opierkou a Samostatné sedadlo spolujazdca nastaviteľné v 4smeroch s laktovou opierkou		100
WAAT	Sedadlo vodiča nastaviteľné v 6smeroch s laktovou opierkou a 2-miestna sklopná lavica spolujazdca FlexCargo s odkladacím priestorom pod sedákom, otvor v prepážke pre dlhé predmety		425
NA01	Vyhrievané predné sedadlá, Predný airbag vodiča a spolujazdca, predné bočné a hlavové airbagy		450
RE01	Manuálna klimatizácia (štandard s automatickou prevodovkou)		•
DK12	Nezávislé kúrenie s diaľkovým ovládaním (teplovodné)		1000

Kód	NÁKLADOVÝ PRIESTOR	Súčasť sady	VAN
PX37	Protihluková izolácia priečky (plastová priečka) (+11,6cm za sedadlami)		200
GB33	Drevená podlaha 9mm, protišmyková		425
GB38	Drevená protišmyková podlaha 9mm, drevené impregnované obloženie stien 6mm a oblúkov kolies s hliníkovým lemom hrán (nie so Zadnými presklennými výklopnými dverami PB04/PB02)		750
FC56	LED osvetlenie v nákladovom priestore (2ks)		100
NR01	Príprava pre doplnkové zadné kúrenie/klimatizáciu, vr klimatizácie RE01		340
CZ02	Zvýšené zaťaženie (iba pre motor 2.0 CDTi, štandard pre verzie L2, výška vozidla prekročí 1,9 m)	Worksite	700

Kód	INFOZÁBAVA	Súčasť sady	VAN
WLZ1	Rádio RD6, BT, USB, 4 repro, mono tuner, DAB		•
WLX9	Audiosystém multimedia, 7" displej, BT, 1 USB, smartphone projekcia, Bi- tuner, DAB	Driver Assistance	400
WLX7	Navigačný systém, 7" displej, BT, 1 USB, smartphone projekcia, 3D zobrazenie, 3-tuner, ovládanie rádia na volante, vr. Sady Viditeľnosť	Navi Navi Safety	850
YR07	Opel Connect (komunikačný modul pre núdzové volanie a lokalizácie) a Audiosystém multimedia, 7" displej		570

Kód	OKNÁ A DVERE	Súčasť sady	VAN
VD09	Zatmavené bočné okná v 2. rade (zatmavenie 70%)		240
VD18	Zatmavené bočné okná v 2. rade (zatmavenie 90%) a pevné okná v 2. rade (vľavo/vpravo)		240
VG07	Pevné okná v 2.rade (vľavo/vpravo)		150
VI01	Kompletné presklenie vozidla, tzn v 2. a 3.rade (vľavo/vpravo), presklenné zadné dvojkrídlové dvere Wo05 (kombinovateľné so zatmavením skiel VD09/VD18), plechová priečka s oknom		550
Wo05	Zadné presklenné dvojkrídlové dvere so stieračom a vyhrievaním (štandard s Pevnými oknami v 3.rade VI01), plechová priečka s oknom		300
Wo06	Zadné presklené vyklopné dvere so stieračom a vyhrievaním, plechová priečka s oknom		350
Wo07	Zadné presklené vyklopné dvere s otvárateľným oknom so stieračom a vyhrievaním, plechová priečka s oknom		500
WZ07	Posuvné bočné dvere na strane vodiča a spolujazdca		400

Kód	BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE	Súčasť sady	VAN
BQ01	Zosilnené elektrické vedenie - zosilnený alternátor a štartér vyššej triedy, predpríprava pre ťažné zariadenie		425
UE05	Indikátor tlaku v pneumatikách		•
UB01	Parkovací asistent, zadný		•
QK01	Zadná parkovacia kamera a audiosystém multimedia so 7" displejom	Navi / Navi Safety	850

VÝBAVA NA PRIANIE

Kód	PNEUMATIKY A DISKY	Súčasť sady	VAN
ZHCD	Šedé oceľové disky 16" x 6,5 J, stredové kryty		•
ZHoE	Disky z ľahkej zliatiny 17" x 7,0 J strieborné		700
RS03	Plnohodnotné rezervné koleso	Worksite	220

Popis (• štandardná výbava, – nie je možné objednať, 0 voliteľné)

PREDĽŽENÉ ZÁRUKY A ASISTENCIA - podrobnejšie informácie získate na stránke www.opel.sk

5 rokov záruka BASIC (záruka na 5 rokov/200 000km na motor, prevodovku a rozvodovku a k tomu navyše plná Opel asistencia na 5 rokov)	ZDARMA
5 rokov záruka COMPLETE (záruka na 5 rokov/150 000km na celé vozidlo a k tomu navyše plná Opel asistencia na 5 rokov)	712

OPEL FLEXCARE - VÁŠ KLUD NA CESTÁCH



Predĺžená záruka

Opel Vám ponúka optimálnu istotu a vďaka predĺženej záruke pre nové vozidlá Opel budete jazdiť aj po uplynutí dvojročnej výrobnéj záruky spoľahlivo chránení. Na vozidlá Opel sa vzťahuje základná 5- ročná záruka FlexCare Basic. 2-ročná výrobná zákonná záruka a ďalej trojročná zmluvná záruka Opel FlexCare.

Predĺžená 3-ročná záruka Basic kryje konštrukčné skupiny dielov: motoru, prevodovky, rozvodovky.

Asistenčná služba

Pri akejkoľvek situácii sa môžete spoľahnúť, že zostanete mobilní a dostanete sa do cieľa svojej cesty vďaka asistenčnej službe Opel Assistance. 24 hodín denne takmer vo všetkých európskych krajinách vám asistenčná služba Opel ponúka svoje asistenčné služby* a zabezpečí služby dispečingu, odťah vozidla pri poruche či nehode alebo opravu priamo na mieste, prenájom náhradného vozidla, ubytovanie v hoteli počas opravy a ďalšie služby.

* s presnými podmienkami záručného krytia a asistenčnej služby Vás oboznámi Váš najbližší predajca úžitkových vozidiel Opel

5 rokov
záruka



Informácie aktuálne k 1. 10. 2023

Všetky uvedené ceny sú doporučené cenníkové ceny platné pre MY23B (G2/G4) bez DPH. Základná cena "už za" a akciová cena akciového modelu je cena bez DPH vrátane bonusu. Akciový cenník obsahuje vybrané modelové verzie, výbavy a technické údaje. Doplnkové prvky výbavy môžu znížiť užitočné zaťaženie. Podrobnejšie informácie o vozidlách, ich výbave, príslušenstve a aktuálnej ponuke a zľavách vám poskytne autorizovaný predajca vozidiel Opel. Údaje majú len informatívny charakter a O Automobil Import s.r.o. za ne nemôže niešť zodpovednosť. Dovoza si vyhradzuje právo zmeniť ceny a špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia. Na vozidlá Opel sa vzťahuje dvoj ročná zákonná záruka a ďalej trojročná zmluvná záruka Opel Flex Care (viď záručné podmienky). O Automobil Import s.r.o.


Recyklácia: informácie o zberných miestach a recyklácii vozidiel na konci ich životného cyklu nájdete na: www.opel.sk

Váš predajca

TECHNICKÉ ÚDAJE – VIVARO VAN

		1.5 CDTi (75kW/102k)	1.5 CDTi (88kW/120k)	2.0 CDTi (106kW/145k)	2.0 CDTi (106kW/145k)	2.0 CDTi (130kW/177k)
		Start/Stop	Start/Stop	Start/Stop	Start/Stop	Start/Stop
Motor	Zdvihový objem (cm ³)	1499	1499	2000	2000	2000
	Počet válcov	4	4	4	4	4
	Palivo	Nafta	Nafta	Nafta	Nafta	Nafta
	Emisná norma	EURO 6.3	EURO 6.3	EURO 6.3	EURO 6.3	EURO 6.3
Prevodovka	Typ	6st. manuálna	6st. manuálna	6st. manuálna	8st. automatická	8st. automatická
Jazdná dynamika	Max. výkon kW (k) pri ot./min	75 (102) / 3500	88 (120) / 3500	106 (145) / 3750	106 (145) / 3750	130 (177) / 3750
	Max. krútiaci moment (Nm) pri ot./min	270 / 1600	300 / 1750	340 / 2000	370 / 2000	400 / 2000
	Zrýchlenie 0-100 km/h (s)	17,1	13,9	15,1	12,6	10,9
	Max. rýchlosť (km/h)	160	170	170	182	192
Spotreba (l/100 km) podľa WLTP	Kombinovaná	7,2 - 6,5	7,1 - 6,5	7,9 - 6,7	8,0 - 7,2	8,0 - 7,1
	Krátke vzdialenosti - nízka	7,6 - 7,2	7,9 - 7,3	8,9 - 7,1	9,2 - 8,7	9,1 - 8,2
	Medzímesto - stredná	6,6 - 5,9	6,5 - 5,9	7,4 - 6,0	7,7 - 7,0	7,7 - 6,8
	Okresné - cesty 1.triedy - vysoká	6,2 - 5,6	6,2 - 5,6	6,9 - 5,8	7,0 - 6,2	7,0 - 6,2
	Diaľnica - mimoriadne vysoká	8,2 - 7,3	8,0 - 7,4	8,9 - 7,9	8,7 - 7,7	8,6 - 7,7
	Emisie CO2 - kombinované (g/km)	188 - 171	187 - 171	208 - 176	210 - 189	209 - 187
Objem nádrže (l) / AdBlue		70 / 22,5	70 / 22,5	70 / 22,5	70 / 22,5	70 / 22,5
Hmotnosti (kg)		Štandard / Zvýšené zaťaženie	Štandard / Zvýšené zaťaženie	Štandard / Zvýšené zaťaženie	Štandard / Zvýšené zaťaženie	Štandard / Zvýšené zaťaženie
M	Prevádzková hmotnosť min. ¹⁾	1718-1729	1705-1717	1718-1728 / 1719-1729	1753-1762	1736-1777
	Užitočná hmotnosť max.	1102-1112	1113-1125 / 1383-1395	1102-1112 / 1371-1381	1033-1042 / 1338-1347	1013-1054 / 1323-1364
	Celková hmotnosť max.	2830	2830 / 3100	2830 / 3100	2795 / 3100	2790 / 3100
	Zaťaženie strechy max.	170	170	170	170	170
	Brzdený prívies max.	2000	2000	2500	2300 / 2500	2000 / 2200
	Nebrzdený prívies max.	750	750	750	750	750
	Celková hmotnosť jazdnej súpravy (max.)	5000	5000	5000	4900	4900
L	Prevádzková hmotnosť min. ¹⁾	-	-	- / 1735-1767	- / 1773-1782	- / 1780-1796
	Užitočná hmotnosť max.	-	-	- / 1333-1365	- / 1318-1327	- / 1304-1320
	Celková hmotnosť max.	-	-	- / 3100	- / 3100	- / 3100
	Zaťaženie strechy max.	-	-	170	170	170
	Brzdený prívies max.	-	-	- / 2500	- / 2500	- / 2500
	Nebrzdený prívies max.	-	-	- / 750	- / 750	- / 750
	Celková hmotnosť jazdnej súpravy (max.)	-	-	- / 5000	- / 4900	- / 4900
		M		L		
Nákladový priestor	Objem nákladového priestoru (m3)	5,3 - 5,8		6,1 - 6,6		
	Počet Europaliet ²	3		3		
Rozmery						

VIVARO VAN M



VIVARO VAN L



1) Prevádzková hmotnosť vrátane vodiča 75 kg. Údaje sa líšia podľa motorizácie a výbavy vozidla. Doplnkové prvky výbavy a prípadná prestavba znižujú užitočné zaťaženie a zvyšujú spotrebu a emisie. 2) Prepočet na základe štandardného rozmeru Europalety 120*80cm.

Aktualizácia: 11/2021