

NOVÝ OPEL

VIVARO

UŽ ZA 23 820 €*

5 rokov
záruka¹



O P E L

Cenník, výbavy, technické parametre

OPEL VIVARO

5 rokov
záruka¹



Využite financovanie s úrokom už od **0%!***

CENNÍKOVÉ CENY

Cenník platí od 1. 9. 2026

Verzia	Dĺžka	Objem nákladového priestoru	Užitočné zaťaženie (kg)	Motor	Prevodovka	CENNÍKOVÁ CENA	AKCIOVÁ CENA
Van	M	5,3 - 5,8 m ³	925 - 1 251	1.5 CDTi (88kW/120k)	6st. manuálna	25 890 €	23 820 €
				2.2 CDTi (110kW/150k)	6st. manuálna	27 490 €	25 290 €
				2.2 CDTi (110kW/150k)	8st. automatická	28 890 €	26 580 €
				2.2 CDTi (132kW/180k)	8st. automatická	30 290 €	27 870 €
	L	6,1 - 6,6 m ³	1 046 - 1 219	1.5 CDTi (88kW/120k)	6st. manuálna	27 290 €	25 110 €
				2.2 CDTi (110kW/150k)	6st. manuálna	28 890 €	26 580 €
				2.2 CDTi (110kW/150k)	8st. automatická	30 290 €	27 870 €
				2.2 CDTi (132kW/180k)	8st. automatická	31 690 €	29 150 €
FlexSpace	M	3,2 - 4,7 m ³	912 - 1 170	1.5 CDTi (88kW/120k)	6st. manuálna	28 790 €	26 490 €
				2.2 CDTi (110kW/150k)	6st. manuálna	30 390 €	27 960 €
	L	4,0 - 5,5 m ³	951 - 1 150	1.5 CDTi (88kW/120k)	6st. manuálna	30 190 €	27 780 €
				2.2 CDTi (110kW/150k)	6st. manuálna	31 790 €	29 250 €
CrewVan	M	3,2 m ³	920 - 1 170	2.2 CDTi (110kW/150k)	6st. manuálna	29 890 €	27 500 €
				2.2 CDTi (110kW/150k)	8st. automatická	31 290 €	28 790 €
				2.2 CDTi (132kW/180k)	8st. automatická	32 690 €	30 070 €
	L	4,0 m ³	1 121 - 1 150	2.2 CDTi (110kW/150k)	6st. manuálna	31 290 €	28 790 €
				2.2 CDTi (110kW/150k)	8st. automatická	32 690 €	30 070 €
				2.2 CDTi (132kW/180k)	8st. automatická	34 090 €	31 360 €

Zobrazené ceny sú v EUR bez DPH

* Ponúkané financovanie s úrokom od 0 % je financovanie vozidla cez OPEL FINANCE. OPEL FINANCE je financovanie poskytované spoločnosťou ČSOB Leasing a.s. Ponuka financovania s úrokom od 0% Vám bude poskytnutá predajcom značky OPEL

1 Záruka 5 rokov/200 000km platí na vozidlá objednané do 30. 9. 2026

Najnižšie ceny verzii modelov za posledných 30 dní uvádzame podľa zákona č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a nájdete ich na www.opel-akcia.sk/download/historiacien.pdf

OPEL VIVARO – ŠTANDARDNÁ VÝBAVA /

Van

- Elektronický stabilizačný systém (ESP)
- Protiblokovací brzdový systém (ABS)
- Brzdový asistent
- Trakčný systém (TCPlus)
- Asistent pre rozjazd do kopca
- Asistent jazdy v jazdnom pruhu
- Rozpoznávanie dopravných značiek
- Detekcia bdlosti a pozornosti vodiča s kamerou
- Automatické núdzové brzdenie
- Elektronická parkovacia brzda
- Airbag vodiča a spolujazdca
- Variabilný posilňovač riadenia
- Signalizácia nezapnutých bezpečnostných pásov
- Zvýšená užitočná hmotnosť pre verzie L
- Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
- Sklopný kľúč
- Denné svietenie
- Dažďový a svetelný senzor + asistent diaľkových svetiel
- Zadné parkovacie senzory
- Elektrické ovládanie predných okien
- Palubný počítač
- Monochromatický displej prístrojového panela
- Rádio RCE s 5" monochromatickým displejom, USB, AM/FM/DAB
- Bluetooth, 2 reproduktory
- Ovládanie audiosystému a tempomatu na volante
- OpelConnect BTA4S (SOS & asistenčné volanie)
- Manuálna klimatizácia
- Tempomat a obmedzovač rýchlosti
- Výškovo a osovo nastaviteľný multifunkčný volant
- Elektrická zásuvka 12V v prednej konzole
- Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča s laktovou opierkou
- Dvojmiestna lavica spolujazdca s úložným priestorom
- Plast gumová podlaha v kabíne vpredu
- Osvetlenie nákladového priestoru
- Pevná plechová prepážka
- Nekrytá podlaha v nákladovom priestore
- Kotviace body v nákladovom priestore: 6xM, 8xL
- Bočné posuvné plechové dvere na pravej strane
- Zadné plechové dvojkridlové dvere otvárateľné v uhle 180°
- Elektricky ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá
- Čierne kľučky dverí, nárazníky, kryty zrkadiel a bočné lišty
- Systém kontroly tlaku v pneumatikách
- Sada na opravu defektu
- 16" oceľové disky
- Látkové poťahy
- Miest na sedenie: 3



FlexSpace (rozdiel oproti Van)

- Bočné a hlavové airbagy pre prvý rad sedadiel
- 6 miest na sedenie
- Posuvná a sklopná lavica v druhom rade
- FLEXI prepážka za druhým radom sedadiel
- Bočné posuvné presklené dvere na pravej strane
- Bočné tónované neotvárateľné okná v druhom rade na pravej aj ľavej strane
- Kotviace body v nákladovom priestore: 4 x M, 6 x L
- Drevená podlaha nákladového priestoru s protišmykovou úpravou (9 mm)



CrewVan (rozdiel oproti Van)

- Bočné a hlavové airbagy pre prvý rad sedadiel
- 6 miest na sedenie
- Pevná lavica v druhom rade sedadiel
- Pevná plechová prepážka za druhým radom sedadiel
- Bočné posuvné presklené dvere na pravej strane
- Bočné tónované neotvárateľné okná v druhom rade na pravej aj ľavej strane
- Kotviace body v nákladovom priestore: 4 x M, 6 x L



OPEL VIVARO - VOLITEĽNÁ VÝBAVA

Zvýhodnené sady výbav

Názov	Kód	FlexSpace	CrewVan	Van
Sada Basic Predné hmlové svetlomety a elektricky sklopné zrkadlá	PR06	230	230	230
Sada Exteriér M / L Lakovaný predný nárazník, kľučky dverí, kryt vodiacej lišty bočných dverí a lakovaný zadný nárazník (pre M celý, pre L iba bočné časti), čierne lakované kryty spätných zrkadiel a ochranné lišty, 17" oceleové disky kolies s pneumatikami 215/60 R17C, okrasné kryty kolies, Sada Basic <i>(nie s GA04 + špeciálne farby)</i>	PD22 - M PD69 - L	680	680	680
Sada Kamera Zadná parkovacia kamera (zorné pole 180°), digitálny združený 10" prístrojový panel, audiosystém IVI s farebnou 10" obrazovkou (Apple carPlay a Android Auto) <i>(nie s WYAY, WYAZ, ZJA9)</i>	WYAX	900	900	900
Sada Surround View Sada Kamera, Sada Basic, monitorovanie mŕtveho uhla, 360° parkovacie senzory, 12V zásuvka v nákladovom priestore <i>(nie s WYAY, WYAZ, ZJA9)</i>	WYAY	-	1 200	1 200
Sada Dynamic Surround View Sada Surround View, Digitálne vnútorné spätné zrkadlo a bočná kamera na pravej strane <i>(nie s VIO1, W005, W006, W007, WYAY, WYAX)</i>	WYAZ	-	1 430	1 430
Sada Connected Navigačný systém s 10" farebným displejom (Apple carPlay a Android Auto), digitálny združený 10" prístrojový panel	ZJA9	1 050	1 050	1 050
Sada Zima Vyhrievanie predných krajných sedadiel, kožený volant, vyhrievanie volantu, bočné a hlavové airbagy pre prvý rad sedadiel (pre Van)	NA01	450	450	600
Sada Safety <i>(len s motorom 2,2 CDTi)</i> Adaptívny tempomat s funkciou Stop &Go (vozidlá s AT), adaptívny tempomat od rýchlosti 30km/h (vozidlá s MT), kožený volant, vyhrievanie volantu, audiosystém IVI (10" displej, Android Auto a Apple carPlay), digitálny združený 10" prístrojový panel, 12V zásuvka v nákladovom priestore, Sada Basic	ZVOK-MT ZVOL-AT	-	1 130	1 130
Sada Worksite L Zvýšená svetlá výška (175 mm), ochranný kryt pod motorom, rezervné koleso <i>(pozor: sada má vplyv na výšku vozidla > 1,90 m)</i> <i>(nie s ZHZL)</i>	GA04	400	400	400
Sada Worksite M Sada Worksite L a zvýšená nosnosť vozidla <i>(pozor: sada má vplyv na výšku vozidla > 1,90 m)</i> <i>(nie s ZHZL)</i>	GA04	900	900	900
Sada Converter Zosilnený akumulátor, alternátor a štartér, elektrická príprava pre prestavby, príprava pre ťažné zariadenie	BQ01	450	450	450
Sada CrewCab Ľavé a pravé bočné posuvné dvere, bočné vnútorné panely posuvných dverí s dekoratívnymi výplňami (Mistral Black), bočné zatmavené pevné okná v druhom rade na pravej a ľavej strane	ER24	-	750	-
Sada Luxury Kožené čalúnenie všetkých sedadiel, kožený volant, vyhrievanie volantu, interiérový Pack Look, slnečné clony na oknách v druhom rade, samostatné sedadlo vodiča a spolujazdca, elektricky nastaviteľné sedadlá v prvom rade s masážou a vyhrievaním, bočné posuvné dvere na ľavej a pravej strane, navigačný systém s 10" farebným displejom, HiFi audio Tosca, uzavreté schránky na palubnej doske <i>(obsahuje NA01, PR06)</i> <i>(nie s WZ07, WAAS, ER24)</i>	CYFX	-	4 200	-

Doplnková výbava

PNEUMATIKY A DISKY				
17" x 7 disky z ľahkej zliatiny <i>(nie s GA04)</i>	ZHZL	-	740	740
Plnohodnotné rezervné koleso	RS03	230	230	230
Celoročné pneumatiky <i>(nie s GA04)</i>	ZHZQ	600	600	600
GripControl + 17" letné pneumatiky	UF02	250	250	250

OPEL VIVARO - VOLITEĽNÁ VÝBAVA

Doplňková výbava

EXTERIÉR	Kód	FlexSpace	CrewVan	Van
Metalická farba	xxMO	600	600	600
Špeciálna farba <i>(nie s PD22, PD69, YD01)</i>	xxEO	1 130	1 130	1 130
Bočné pevné okná v druhom rade na pravej a ľavej strane <i>(nie s VD18, VD09, VI01)</i>	VG07	•	•	180
Posuvné zatmavené (70%) bočné okná v 2.rade (vľavo/vpravo)	VG02	500	500	–
Posuvné zatmavené (70%) bočné okná v 2.rade (vľavo/vpravo) <i>(nie s VD18, VG07)</i>	VD09	–	–	600
Bočné extra zatmavené (90%) pevné okná v druhom rade na pravej a ľavej strane <i>(nie s VD09, VG07)</i>	VD18	–	–	250
Bočné zatmavené pevné okná v druhom a treťom rade na pravej a ľavej strane, zadné presklené krídlové dvere (180°) + vyhrievané okná zadných dvier + stierač <i>(obsahuje WO05)</i> <i>(nie s GB38, WYAZ, VD09)</i>	VI01	450	450	600
ECO LED predné svetlomety s LED denným svietením	LA10	–	500	500
Bezklúčové otváranie a štartovanie PEPS	YD01	–	400	400
Zadné presklené dvojkrídlové dvere so stieračom a vyhrievaním <i>(obsahuje PB04)</i> <i>(nie s WYAZ)</i>	WO05	400	400	400
Zadné presklené výklopné dvere so stieračom a vyhrievaním <i>(nie s WYAZ)</i>	WO06	400	400	400
Zadné presklené výklopné dvere s otvárateľným oknom so stieračom a vyhrievaním <i>(nie s WYAZ)</i>	WO07	–	550	550
Posuvné bočné dvere na strane vodiča a spolujazdca	WZ07	500	500	500
Pevné ťažné zariadenie ("heavy duty")	AQ10	900	900	900
Odnímateľné ťažné zariadenie + 13 pólová zásuvka	AQ05	750	750	750
Zvýšená nosnosť vozidla <i>(v sérii pre verzie L)</i>	CZ02	680	680	680
Ochranný kryt pod motorom	FX01	120	120	120
Príprava pre Dangel 4x4 M	K601	–	1 050	1 050
Príprava pre Dangel 4x4 L	K601	–	750	750
Homologizácia < 2 500kg	CZ28	–	–	0
INTERIÉR				
Látkové čalúnenie Curitiba Triton	CMFT	•	•	•
Kožený volant s vyhrievaním	VH61	–	300	300
Predné sedadlo vodiča s lakťovou opierkou a samostatné sedadlo spolujazdca s lakťovou opierkou	WAAS	100	100	100
Predné sedadlo vodiča s lakťovou opierkou a 2-miestna sklopná lavica spolujazdca FlexCargo s odkladacím priestorom pod sedákom (+ otvor do nákladového priestoru pre dlhé predmety)	WAAT	–	–	450
Protihluková izolácia priečky medzi kabínou a nákladovým priestorom s presklením	PX37	–	–	300
Drevená podlaha 9mm, protišmyková	GB33	•	500	500
Drevená protišmyková podlaha 9mm, drevené impregnované obloženie stien 6mm a oblúkov kolies s hliníkovým lemom hrán	GB38	–	830	830
LED osvetlenie v nákladovom priestore (2ks)	FC56	–	–	150
Nezávislé kúrenie s diaľkovým ovládaním (teplovodné)	DK12	–	830	830
Automatická klimatizácia + atermické čelné sklo	RE07	–	400	400
Príprava pre doplnkové zadné kúrenie/klimatizáciu <i>(iba pre VAN 2.2 CDTi)</i>	NR01	–	–	450
TECHNIKA		FlexSpace	CrewVan	Van
4WD by DANGEL <i>(dostupné od MY M0 – 11/2026)</i>				
- pohon 4x4 zabezpečený elektrifikáciou zadnej nápravy				
- elektromotor na zadnej náprave so samostatnou batériou s kapacitou 4,7 kWh (bez potreby nabíjania),				
kovový ochranný kryt podvozku a citlivých komponentov, otočný volič nastavenia pohonu 4x4 s možnosťou				
redukcie (LOW) a režimu AUTO				
<i>(len s K601 a s 2.2 CDTi 150 EAT8 alebo 180 EAT8)</i>				
<i>(nie s CYFX, WAAS)</i>				
DANGEL PRÍSLUŠENSTVO				
Bočné upevnenie rezervného kolesa na pravom paneli úložného priestoru <i>(nie s GB33, GB38)</i>		–	190	190
Uzávierka zadného diferenciálu		–	895	895
ISO ťažné zariadenie Dangel		–	670	670

OPEL VIVARO - VOLITEĽNÁ VÝBAVA

Farby karosérie a exteriér



Biela Kaolin (PRP0)
0 €



Čierna Karbon (9VM0)
600 €



Šedá Merkur (1JM0)
600 €



Šedá Kontrast (F4M0)
600 €

Čalúnenie



Látkové čalúnenie Curitiba Black
(CMFT)

Disky kolies



16" ocelové disky



17" disky z ľahkej zliatiny (ZHSL)
740 €

OPEL VIVARO – TECHNICKÉ PARAMETRE

		1.5 CDTi (88kW/120k)	2.2 CDTi (110kW/150k)	2.2 CDTi (110kW/150k)	2.2 CDTi (132kW/180k)
Motor	Zdvihový objem (cm³)	1 499	2 184	2 184	2 184
	Počet valcov	4	4	4	4
	Palivo	Nafta	Nafta	Nafta	Nafta
	Emisná norma	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Prevodovka	Typ	6st. manuálna	6st. manuálna	8st. automatická	8st. automatická
	Max. výkon kW (k) pri ot./min	88 (120) / 3 500	110 (150) / 3 500	110 (150) / 3 500	132 (180) / 3 500
Jazdná dynamika	Max. krútiaci moment (Nm) pri ot./min	300 / 1 750	370 / 1 500	370 / 1 500	400 / 1 500
	Zrýchlenie 0-100 km/h (s)	13,9	15,1	12,6	10,9
	Max. rýchlosť (km/h)	160	185	185	185
	Verzia	Van	Van	Van	Van
Spotreba (l/100 km) podľa WLTP	Kombinovaná	6,3 - 7,1	6,2 - 7,1	6,5 - 7,3	6,5 - 7,3
	Emisie CO2 - kombinované (g/km)	167 - 187	163 - 188	172 - 194	172 - 194
	Verzia	CrewVan / FlexSpace	CrewVan / FlexSpace	CrewVan / FlexSpace	CrewVan / FlexSpace
	Kombinovaná	6,4 - 7,1	6,3 - 7,1	6,6 - 7,4	6,6 - 7,4
	Emisie CO2 - kombinované (g/km)	170 - 189	166 - 189	174 - 195	175 - 195
Objem nádrže (l) / AdBlue		69 / 22	69 / 22	69 / 22	69 / 22
Hmotnosti (kg)		Štandard / Zvýšené zaťaženie	Znížené¹ / Štandard / Zvýšené zaťaženie	Znížené¹ / Štandard / Zvýšené zaťaženie	Znížené¹ / Štandard / Zvýšené zaťaženie
Van – M*	Prevádzková hmotnosť**	1 731	1 849	1 879	1 879
	Užitočná hmotnosť	925 / 1 099	651¹ / 931 / 1 251	621¹ / 931 / 1 221	621¹ / 931 / 1 221
	Celková hmotnosť	2 656 / 2 830	2 500¹ / 2 780 / 3 100	2 500¹ / 2 810 / 3 100	2 500¹ / 2 810 / 3 100
	Zaťaženie strechy max.	170	170	170	170
	Brzdený prívies max.	2 000	0¹ / 2 300 / 2 500	0¹ / 2 300 / 2 500	0¹ / 2 300 / 2 500
	Nebrzdený prívies max.	750	0¹ / 750	0¹ / 750	0¹ / 750
	Celková hmotnosť jazdnej súpravy	4 056 / 4 230	5 000	4 900	4 900
Van – L*	Prevádzková hmotnosť**	1 784	1 881	1 892	1 894
	Užitočná hmotnosť	1 046	619¹ / - / 1 219	608¹ / - / 1 208	606¹ / - / 1 206
	Celková hmotnosť	2 830	2 500¹ / - / 3 100	2 500¹ / - / 3 100	2 500¹ / - / 3 100
	Zaťaženie strechy max.	170	170	170	170
	Brzdený prívies max.	2 000	0¹ / 2 500	0¹ / 2 500	0¹ / 2 500
	Nebrzdený prívies max.	750	0¹ / 750	0¹ / 750	0¹ / 750
	Celková hmotnosť jazdnej súpravy	4 230	5 000	4 900	4 900
CrewVan a FlexSpace	Prevádzková hmotnosť**	1 838	1 930	1 955	1 957
	Užitočná hmotnosť	912 / 992	920 / 1 170	925 / 1 145	923 / 1 143
	Celková hmotnosť	2 750 / 2 830	2 850 / 3 100	2 880 / 3 100	2 880 / 3 100
	Zaťaženie strechy max.	170	170	170	170
	Brzdený prívies max.	2 000	2 300 / 2 500	2 300 / 2 500	2 300 / 2 500
	Nebrzdený prívies max.	750	750	750	750
	Celková hmotnosť jazdnej súpravy	4 230	5 000	4 900	4 900
CrewVan a FlexSpace	Prevádzková hmotnosť**	1 879	1 950	1 976	1 979
	Užitočná hmotnosť	951	1 150	1 124	1 121
	Celková hmotnosť	2 830	3 100	3 100	3 100
	Zaťaženie strechy max.	170	170	170	170
	Brzdený prívies max.	2 000	2 500	2 500	2 500
	Nebrzdený prívies max.	750	750	750	750
	Celková hmotnosť jazdnej súpravy	4 230	5 000	4 900	4 900
		M - Van		L - Van	
Nákladový priestor	Objem nákladového priestoru (m³)	5,3 - 5,8		6,1 - 6,6	
	Počet Europoliet²	3		3	
		M – CrewVan / FlexSpace		L – CrewVan / FlexSpace	
Nákladový priestor	Objem nákladového priestoru (m³)	3,2 / 3,2 - 4,7		4,0 / 4,0 - 5,5	
	Počet Europoliet²	1 / 1 - 2		2 / 2	

¹ Znížené zaťaženie platí pre vozidlá, ktoré sú vybavené opciou C228 (Homologizácia < 2 500kg)

* Predbežné údaje

** Prevádzková hmotnosť je hmotnosť vozidla s prevádzkovými náplňami a s vodičom
Technické parametre sú informatívne a môžu sa meniť v závislosti od výbavy a modelu.

OPEL VIVARO – TECHNICKÉ PARAMETRE

Rozmery

		VAN M	VAN L	FlexSpace / CrewVan M	FlexSpace / CrewVan L
Vonkajšie rozmery	Dĺžka (mm)	4 980	5 330	4 980	5 330
	Šírka s zaklop. / vyklop. zrkadlami (mm)	2 010 / 2 204	2 010 / 2 204	2 010 / 2 204	2 010 / 2 204
	Výška - štandardné pruženie / zosilnené pruženie / zvýšená svetlá výška (mm)	1 895/ 1 930/ 1 935	- / 1 935/ 1 940	1 895/ 1 930/ 1 935	- / 1 935/ 1 940
	Rázvor (mm)	3 275	3 275	3 275	3 275
	Rozchod kolies vpredú (mm)	1 627	1 627	1 627	1 627
	Rozchod kolies vzadu (mm)	1 600	1 600	1 600	1 600
	Previs vpredú (mm)	901	901	901	901
	Previs vzadu (mm)	803	1 153	803	1 153
	Svetlá výška - štandardná / zvýšená (mm)	150 / 175	150 / 175	150 / 175	150 / 175
Polomer otáčania (m)		12,4 / 12,9	12,4 / 12,9	12,4 / 12,9	12,4 / 12,9
Nákladový priestor	Dĺžka VAN / CrewVan (na podlahe / 1m nad podlahou / s FlexCargo) (mm)	2 512/ 2 185/ 3 674	2 862/ 2 535/ 4 024	2 017/ 1 352/ -	2 365/ 1 700/ -
	Dĺžka FlexSpace (1m nad podlahou za 2. radom / zložený 2. rad) (mm)	-	-	1 356 / 1 953	1 704 / 2 302
	Šírka (min / max) (mm)	1 258 / 1 628	1 258 / 1 628	1 258 / 1 628	1 258 / 1 628
	Výška (max.) (mm)	1 397	1 397	1 397	1 397
	Výška nakladacej hrany (mm)	539 - 608	595 - 628	539 - 608	595 - 628
	Šírka otvoru zadných dverí (dvojkridlové / výklopné) (mm)	1 282 / 1 212	1 282 / 1 212	1 282 / 1 212	1 282 / 1 212
	Výška otvoru zadných dverí (dvojkridlové / výklopné) (mm)	1 220 / 1 181	1 220 / 1 181	1 220 / 1 181	1 220 / 1 181
	Výška otvoru bočných posuvných dverí (mm)	1 241	1 241	1 241	1 241
	Šírka otvoru bočných posuvných dverí (mm)	935	935	935	935
	Objem nákladového priestoru (m³)	5,3 - 5,8	6,1 - 6,6	3,2 - 4,7 / 3,2	4 - 5,5 / 4
Počet Europaliet		2 - 3	3	1 - 2 / 1	2 / 2



* obrázky sú ilustračné

Informácie aktuálne k 1. 9. 2026
Všetky uvedené ceny sú doporučené cennikové ceny platné pre MY26 (M0) bez DPH. Podrobnejšie informácie o vozidlách, ich výbave, príslušenstve, aktuálnej ponuke a zľavách Vám poskytne autorizovaný predajca vozidiel Opel. Údaje majú len informatívny charakter a O Automobil Import s.r.o. za ne nemôže nieť zodpovednosť. Dovozca si vyhradzuje právo zmeniť ceny a špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia. Na vozidlá Opel sa vzťahuje dvojročná zákonná záruka a ďalej dvojročná zmluvná záruka Opel Flex Care (viď záručné podmienky). O Automobil Import s.r.o. Recyklácia: informácie o zberných miestach a recyklácii vozidiel na konci ich životného cyklu nájdete na: www.opel.sk
Kombinovaná spotreba 6,2 – 7,4 l/100 km; emisie CO2 163 - 195 g/km.

Váš predajca: