

# **NOVÝ PEUGEOT BOXER**



CENNÍK, VÝBAVA A  
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY



Dátum vydania: 01.03.2024



# Cenník NOVÝ BOXER ŠASI

Dátum platnosti

1. marec 2024

| VERZIE ŠASI      |                 | MOTOR / PREVODOVKA | VÝKON           | CENA BEZ DPH     |                |          |
|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------|----------|
| VERZIE           | ŠASI KABÍNA     | 335                | L2              | 2.2 BlueHDi MT6  | 103 kW / 140 k | 26 790 € |
|                  |                 |                    | L2S             | 2.2 BlueHDi MT6  | 103 kW / 140 k | 29 690 € |
|                  |                 |                    | L3              | 2.2 BlueHDi MT6  | 103 kW / 140 k | 37 190 € |
|                  |                 |                    |                 | 2.2 BlueHDi EAT8 | 103 kW / 140 k | 30 090 € |
|                  |                 |                    | L4              | 2.2 BlueHDi MT6  | 103 kW / 140 k | 27 490 € |
|                  |                 |                    |                 | 2.2 BlueHDi EAT8 | 103 kW / 140 k | 30 390 € |
|                  |                 | 435                | L2              | 2.2 BlueHDi MT6  | 103 kW / 140 k | 27 790 € |
|                  |                 |                    |                 | 2.2 BlueHDi EAT8 | 103 kW / 140 k | 30 690 € |
|                  |                 |                    | L3              | 2.2 BlueHDi MT6  | 103 kW / 140 k | 27 790 € |
|                  |                 |                    |                 | 2.2 BlueHDi EAT8 | 103 kW / 140 k | 30 690 € |
|                  |                 |                    | L4              | 2.2 BlueHDi MT6  | 132 kW / 180 k | 29 290 € |
|                  |                 |                    |                 | 2.2 BlueHDi EAT8 | 132 kW / 180 k | 32 190 € |
|                  | 440             | L3                 | 2.2 BlueHDi MT6 | 132 kW / 180 k   | 30 590 €       |          |
|                  |                 | L4                 | 2.2 BlueHDi MT6 | 132 kW / 180 k   | 31 490 €       |          |
|                  | ŠASI DVOJKABÍNA | 335                | L2              | 2.2 BlueHDi MT6  | 103 kW / 140 k | 28 490 € |
|                  |                 |                    | L3              | 2.2 BlueHDi MT6  | 103 kW / 140 k | 29 190 € |
|                  |                 |                    |                 | 2.2 BlueHDi EAT8 | 103 kW / 140 k | 32 090 € |
|                  |                 |                    | 2.2 BlueHDi MT6 | 132 kW / 180 k   | 34 190 €       |          |
|                  |                 | 435                | L2              | 2.2 BlueHDi MT6  | 103 kW / 140 k | 29 090 € |
|                  |                 |                    | L3              | 2.2 BlueHDi MT6  | 103 kW / 140 k | 29 790 € |
|                  |                 |                    |                 | 2.2 BlueHDi EAT8 | 132 kW / 180 k | 34 190 € |
|                  |                 |                    | L4              | 2.2 BlueHDi MT6  | 103 kW / 140 k | 30 090 € |
|                  |                 | 2.2 BlueHDi EAT8   |                 | 132 kW / 180 k   | 34 490 €       |          |
|                  |                 | 440                | L3              | 2.2 BlueHDi MT6  | 132 kW / 180 k | 32 290 € |
| 2.2 BlueHDi EAT8 |                 |                    |                 | 132 kW / 180 k   | 35 190 €       |          |

SÉRIOVÁ VÝBAVA

ŠASI KABÍNA / ŠASI DVOJKABÍNA

## BEZPEČNOSŤ

- > ESP + ABS + AFU + ASR
- > Asistent rozjazdu do kopca (Hill Assist)
- > Airbag vodiča a spolujazdca
- > Aktívny systém varovania pred neúmyselným opustením jazdného pruhu
- > Systém automatického núdzového brzdenia
- > Systém rozpoznania dopravného značenia (identifikácia najvyššej povolenej rýchlosti)
- > Automatické uzamknutie vozidla po rozjazde
- > Posilňovač riadenia
- > Imobilizér
- > Monitorovanie tlaku v pneumatikách
- > Signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu vodiča

## SEDADLÁ

- > Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča s lakťovou a bedrovou opierkou
- > 2-miestna lavica spolujazdca
- > 4 miesta v 2. rade pre dvojkabínu
- > Látkové čalúnenie

## EXTERIÉR / DIZAJN

- > Predný nárazník nelakovaný - čierny plast

## KOMFORT

- > Elektrické ovládanie predných okien
- > Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
- > Centrálné zamykanie s diaľkovým ovládaním
- > Odkladacia schránka pred spolujazdcom
- > Odkladacia polica pod strechou pre dvojkabínu
- > Palubný počítač
- > Manuálna klimatizácia s klimatizovanou priehradkou spolujazdca
- > DAB audio systém s 5" farebným displejom a Bluetooth
- > Multifunkčný volant

## TECHNIKA

- > Zadné jednoramelové listové pruženie
- > Zosilnené zadné dvojramelové pruženie pre 440
- > Digitálny tachograf pre 440
- > Obmedzovač rýchlosti do 90km/h pre 440
- > Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
- > Halogénové svetlomety s denným svietením
- > Osvetlenie kabíny
- > Otáčkomer
- > Osovo nastaviteľný volant
- > Zásuvka 12V
- > Alternátor 180A
- > Nádrž 90 l
- > 15" oceľové disky s pneumatikami 215/70 R15C pre 335
- > 16" oceľové disky s pneumatikami 215/75 R16C pre 435 a 440
- > Sada na opravu defektu



# Cenník

## NOVÝ BOXER VALNÍK

Dátum platnosti od:

1. marec 2024

| VERZIE VALNÍK  |                            | MOTOR / PREVODOVKA | VÝKON           | CENA BEZ DPH     |                |          |
|----------------|----------------------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------|----------|
| VERZIE         | VALNÍK KABÍNA              | 335                | L2              | 2.2 BlueHDi MT6  | 88 kW / 120 k  | 29 090 € |
|                |                            |                    | L2S             | 2.2 BlueHDi MT6  | 103 kW / 140 k | 30 090 € |
|                |                            | 435                | L3              | 2.2 BlueHDi MT6  | 88 kW / 120 k  | 29 490 € |
|                |                            |                    | L4              | 2.2 BlueHDi MT6  | 88 kW / 120 k  | 29 790 € |
|                |                            |                    |                 | 2.2 BlueHDi EAT8 | 103 kW / 140 k | 30 790 € |
|                |                            |                    | 2.2 BlueHDi MT6 | 103 kW / 140 k   | 33 690 €       |          |
|                | VALNÍK DVOJKABÍNA          | 335                | L2              | 2.2 BlueHDi MT6  | 103 kW / 140 k | 30 690 € |
|                |                            |                    | L3              | 2.2 BlueHDi EAT8 | 103 kW / 140 k | 33 590 € |
|                |                            | 435                | L2S             | 2.2 BlueHDi MT6  | 103 kW / 140 k | 31 090 € |
|                |                            |                    | L3              | 2.2 BlueHDi EAT8 | 103 kW / 140 k | 33 990 € |
|                |                            |                    |                 | 2.2 BlueHDi MT6  | 103 kW / 140 k | 31 390 € |
|                |                            |                    | 2.2 BlueHDi MT6 | 132 kW / 180 k   | 32 890 €       |          |
| L4             | 2.2 BlueHDi EAT8           | 132 kW / 180 k     | 35 790 €        |                  |                |          |
|                | 2.2 BlueHDi MT6            | 103 kW / 140 k     | 31 690 €        |                  |                |          |
| 440            | L3                         | 2.2 BlueHDi MT6    | 132 kW / 180 k  | 33 190 €         |                |          |
|                |                            | 2.2 BlueHDi EAT8   | 132 kW / 180 k  | 36 090 €         |                |          |
| SÉRIOVÁ VÝBAVA | VALNÍK / VALNÍK DVOJKABÍNA | 335                | L2              | 2.2 BlueHDi MT6  | 103 kW / 140 k | 31 790 € |
|                |                            |                    | L3              | 2.2 BlueHDi MT6  | 103 kW / 140 k | 32 490 € |
|                |                            | 435                | L3              | 2.2 BlueHDi EAT8 | 103 kW / 140 k | 35 390 € |
|                |                            |                    |                 | 2.2 BlueHDi MT6  | 103 kW / 140 k | 32 390 € |
|                |                            |                    | L4              | 2.2 BlueHDi MT6  | 103 kW / 140 k | 33 090 € |
|                |                            |                    |                 | 2.2 BlueHDi EAT8 | 132 kW / 180 k | 37 490 € |
|                | 440                        | L3                 | 2.2 BlueHDi MT6 | 103 kW / 140 k   | 33 390 €       |          |
|                |                            |                    | 2.2 BlueHDi MT6 | 132 kW / 180 k   | 34 890 €       |          |
|                | 2.2 BlueHDi EAT8           | 132 kW / 180 k     | 37 790 €        |                  |                |          |
|                | 2.2 BlueHDi MT6            | 132 kW / 180 k     | 35 590 €        |                  |                |          |
|                | 2.2 BlueHDi EAT8           | 132 kW / 180 k     | 38 490 €        |                  |                |          |

### BEZPEČNOSŤ

- > ESP + ABS + AFU + ASR
- > Asistent rozjazdu do kopca (Hill Assist)
- > Airbag vodiča a spolujazdca
- > Aktívny systém varovania pred neúmyselným opustením jazdného pruhu
- > Systém automatického núdzového brzdenia
- > Systém rozpoznania dopravného značenia (identifikácia najvyššej povolenej rýchlosti)
- > Automatické uzamknutie vozidla po rozjazde
- > Posilňovač riadenia
- > Imobilizér
- > Monitorovanie tlaku v pneumatikách
- > Signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu vodiča
- > Zadná parkovacia kamera

### SEDADLÁ

- > Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča s laktovou a bedrovou opierkou
- > 2-miestna lavica spolujazdca
- > 4 miesta v 2. rade pre dvojkabínu
- > Látkové čalúnenie

### EXTERIÉR / DIZAJN

- > Predný nárazník nelakovaný - čierny plast

### KOMFORT

- > Elektrické ovládanie predných okien
- > Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
- > Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
- > Odkladacia schránka pred spolujazdcom
- > Odkladacia polica pod strechou pre dvojkabínu
- > Palubný počítač
- > Manuálna klimatizácia s klimatizovanou priehradkou spolujazdca
- > DAB audio systém s 5" farebným displejom a Bluetooth
- > Multifunkčný volant

### TECHNIKA

- > Zadné jednodielové listové pruženie
- > Zosilnené zadné dvojdielové pruženie (pre 440)
- > Digitálny tachograf (pre 440)
- > Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
- > Halogénové svetlomety s denným svietením
- > Osvetlenie kabíny
- > Otáčkomer
- > Obmedzovač rýchlosti do 90km/h (pre 440)
- > Osovo nastaviteľný volant
- > Zásuvka 12V
- > Alternátor 180A
- > Nádrž 90 l
- > 15" oceľové disky s pneumatikami 215/70 R15C pre 335
- > 16" oceľové disky s pneumatikami 215/75 R16C pre 435 a 440
- > Sada na opravu defektu



# Cenník NOVÝ BOXER SKLÁPAČ

Dátum platnosti od:

1. marec 2024

| VERZIE SKLÁPAČ                  |    | MOTOR / PREVODOVKA | VÝKON          | CENA BEZ DPH    |
|---------------------------------|----|--------------------|----------------|-----------------|
| VERZIE<br>SKLÁPAČ KABÍNA<br>435 | L2 | 2.2 BlueHDi MT6    | 103 kW / 140 k | <b>38 490 €</b> |
|                                 |    | 2.2 BlueHDi EAT8   | 103 kW / 140 k | <b>41 390 €</b> |
|                                 | L3 | 2.2 BlueHDi MT6    | 103 kW / 140 k | <b>39 190 €</b> |
|                                 |    | 2.2 BlueHDi MT6    | 132 kW / 180 k | <b>40 690 €</b> |
|                                 |    | 2.2 BlueHDi EAT8   | 132 kW / 180 k | <b>43 590 €</b> |
|                                 |    |                    |                |                 |

LCDV kód: 2PXE9...BQ10

| SÉRIOVÁ VÝBAVA<br>SKLÁPAČ KABÍNA | BEZPEČNOSŤ   | KOMFORT  |
|----------------------------------|--|--|
|                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; ESP + ABS + AFU + ASR</li> <li>&gt; Asistent rozjazdu do kopca (Hill Assist)</li> <li>&gt; Airbag vodiča a spolujazdca</li> <li>&gt; Aktívny systém varovania pred neúmyselným opustením jazdného pruhu</li> <li>&gt; Systém automatického núdzového brzdenia</li> <li>&gt; Systém rozpoznania dopravného značenia (identifikácia najvyššej povolenej rýchlosti)</li> <li>&gt; Automatické uzamknutie vozidla po rozjazde</li> <li>&gt; Posilňovač riadenia</li> <li>&gt; Imobilizér</li> <li>&gt; Monitorovanie tlaku v pneumatikách</li> <li>&gt; Signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu vodiča</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Elektrické ovládanie predných okien</li> <li>&gt; Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá</li> <li>&gt; Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním</li> <li>&gt; Odkladacia schránka pred spolujazdcom</li> <li>&gt; Odkladacia polica pod strechou pre dvojkabínu</li> <li>&gt; Palubný počítač</li> <li>&gt; Manuálna klimatizácia s klimatizovanou priehradkou spolujazdca</li> <li>&gt; DAB audio systém s 5" farebným displejom a Bluetooth</li> <li>&gt; Multifunkčný volant</li> </ul> |
|                                  | <p><b>SEDADLÁ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča s lakťovou a bedrovou opierkou</li> <li>&gt; 2-miestna lavica spolujazdca</li> <li>&gt; Látkové čalúnenie</li> </ul>   | <p><b>TECHNIKA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Tempomat s obmedzovačom rýchlosti</li> <li>&gt; Halogénové svetlomety s denným svietením</li> <li>&gt; Osvetlenie kabíny</li> <li>&gt; Otáčkomer</li> <li>&gt; Osovo nastaviteľný volant</li> <li>&gt; Zásuvka 12V</li> <li>&gt; Alternátor 180A</li> <li>&gt; Nádrž 90 l</li> <li>&gt; Zosilnené zadné pruženie dvojramelové</li> <li>&gt; 16" oceľové disky s pneumatikami 215/75 R16C</li> <li>&gt; Sada na opravu defektu</li> </ul>  |
|                                  | <p><b>EXTERIÉR / DIZAJN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Predný nárazník nelakovaný - čierny plast</li> </ul>   |  |





# Cenník NOVÝ BOXER

Dátum platnosti od:

1. marec 2024

## Voliteľná výbava

|   | POPIS   | KÓD      |       | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|----------|-------|--------------|------------|
| BEZPEČNOSŤ  | Traktion Plus - kontrola trakcie + Systém pomocníka pre zjazd z kopca + celoročné pneumatiky M+S  | UF04     | O     | 600 €        | 720 €      |
|   | Hlavové airbagy: viažu JO01, NN01 a individuálne sedadlo spolujazdca WM08, nedajú sa objednať s opciami DK01, RH16, poťah TJFZ a pre dvojkabínu                     | NF04     | O     | 600 €        | 720 €      |
|   | Obvodový alarm + superuzamykanie (Pack Bezpečnosť)  | WC05     | O     | 450 €        | 540 €      |
|   | Tempomat rýchlosti (okrem verzie 440, obmedzovač na 90km/h v sérii)   | RG31     | S     | 0 €          | 0 €        |
| KOMFORT   | Uzamykateľná skrinka + držiak tabletu a dokumentov  | ME09     | O     | 150 €        | 180 €      |
|   | 2x kľúč na diaľkové ovládanie   | JA17     | O     | 80 €         | 96 €       |
|   | Odkladacia polica pod strechou v kabíne (v sériovej výbave pre dojkabínu)   | JO01     | O     | 120 €        | 144 €      |
|   | Digitálny tachograf (pre 440 v sériovej výbave). Viaže JO01   | HC09     | O     | 830 €        | 996 €      |
| SEDADLÁ   | Samostatné výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca s lakťovou a bedrovou opierkou a nastaviteľným sklonom operadla + sedadlo vodiča s lakťovou a bedrovou opierkou | (1) WM08 | O     | 120 €        | 144 €      |
|   | "Eat&Work" dvojmiestne sedadlo spolujazdca  |          |       |              |            |
|   | Lavica pre spolujazdca s lakťovou opierkou, sedadlo vodiča s lakťovou opierkou, bedrová časť a úložný priestor pod sedadlom vodiča                                  | WM21     | O     | 230 €        | 276 €      |
|   | PACK PREMIUM CAB SUSPENSION SEAT<br>- odpružené a výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča s plnými opierkami hlavy,   | (2) RH16 | O     | 530 €        | 636 €      |
|   | - ochranný kryt pod prednými sedadlami<br>- chrómované výduchy ventilácie,<br>- vyhrievaný kožený volant  |          |       |              |            |
|   | Ochranný kryt pod prednými sedadlami  | FO01     | P     |              |            |
| Vinylové čalúnenie: nedá sa s RH16, NA01, NA03, NF04, WM08    | TJFZ  | O        | 120 € | 144 €        |            |
| AUDIO   | DAB anténa autorádia integrovaná do zrkadla spolujazdca   | AT22     | O     | 230 €        | 276 €      |
|   | Farebný navigačný systém, dotyková obrazovka 10", (čeština nie je k dispozícii) DAB rádio, USB, Bluetooth + ovládanie na volante                                    | ZJB5     | P     |              |            |
| EXTRA   | Ochranný kryt pod motorom   | FX01     | O     | 180 €        | 216 €      |
|   | Predpríprava na ťažné zariadenie  | AQ11     | O     | 300 €        | 360 €      |
|   | Fixné ťažné zariadenie (Nie pre Sklápač)  | AQ03     | O     | 830 €        | 996 €      |
|   | Odnímateľné ťažné zariadenie (Nie pre Valník a Sklápač)   | AQ05     | O     | 900 €        | 1 080 €    |
|   | Ťažné zariadenie so zabezpečením ťažnej gule (Nie pre Sklápač)  | AQ10     | O     | 830 €        | 996 €      |
|   | Zosilnené zadné pruženie dvojlamelové (v sérii pre Valník 440 a Sklápač)  | SE08     | O     | 150 €        | 180 €      |
| Extra zosilnené zadné pruženie so stabilizátorom iba pre Šasi | SE16  | O        | 380 € | 456 €        |            |

(1) V sérii, ak je objednané NA01 bez poťahu „TJFZ“, alebo NF04 bez poťahu „TJFZ“ = WM08, Nemožné objednať s RH16

(2) Nemožné objednať s výbavami NA03, NA01, DK01, NF04, WM08 a poťahom TJFZ

P: DOSTUPNÉ IBA AKO PACKET

S: SÉRIA

O: OPCIA



## Cenník NOVÝ BOXER

Dátum platnosti

1. marec 2024

### Voliteľná výbava

|   | POPIS   | KÓD         |         | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|-------------|---------|--------------|------------|
| PACKETY   | <b>PACK VIDITEĽNOSŤ:</b><br>- Svetelný a dažďový senzor (NB08)<br>- Predné svetlomety do hmlý s prísvecovaním do zákrut (PR03)  | J6MU        | O       | 300 €        | 360 €      |
|   | <b>PACK VIDITEĽNOSŤ PLUS:</b><br>- PACK VIDITEĽNOSŤ (J6MU)<br>- FULL LED predné svetlomety s LED denným svietením (LA05)  | J6MV        | O       | 830 €        | 996 €      |
|   | <b>PACK PREMIUM CAB SUSPENSION:</b><br>- Odpružené a výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča (RH16)<br>- Chromované výduchy ventilácie (KL11)<br>- Kožený volant (VH04)   | RH16        | O       | 530 €        | 636 €      |
|   | <b>PACK HANDSFREE + 230V ZÁSUVKA:</b><br>- Bezklúčový prístup a štartovanie (YD01)<br>- Elektronická parkovacia brzda (FH05)<br>- 230V zásuvka (ES11)   | J6LR        | O       | 680 €        | 816 €      |
|   | <b>PACK HANDSFREE + ODKLADACIA SCHRÁNKA:</b><br>- Bezklúčový prístup a štartovanie (YD01)<br>- Elektronická parkovacia brzda (FH05)<br>- Centrálna schránka (ME00)  | J6LT        | O       | 600 €        | 720 €      |
|   | <b>PACK PREMIUM CAB:</b><br>- Ochranný kryt pod prednými sedadlami (FO01)<br>- Chromované výduchy ventilácie (KL11)<br>- Uložný priestor pod sedadlom vodiča (GF01)<br>- Kožený volant (VH04)   | BUFX        | O       | 230 €        | 276 €      |
|   | <b>PACK TECHNO EU:</b><br>- Navigácia s 10" farebným displejom, Bluetooth, DAB, Mirror Screen (Android Auto / Apple carPlay), 2x USB pre nabíjanie (ZJB5)<br>- Automatická klimatizácia (RE07)<br>- Connect Services                          | ZJB5        | O       | 1 950 €      | 2 340 €    |
|   | <b>PACK TECHNO PLUS EU:</b><br>- PACK TECHNO EU (ZJB5)<br>- Bezdrôtové nabíjanie (E301)<br>- 7" farebný displej pre prístrojový panel (GMBD)  | J6MA        | O       | 2 180 €      | 2 616 €    |
|   | <b>PACK WORKSITE LIGHT:</b><br>- Traction PLUS - kontrola trakcie a asistent pre zjazd z kopca (UF04)<br>- Celoročné pneumatiky M+S (MI32)<br>- Plnohodnotná rezervna a zdvihák (RS03+ TD01)<br>- Zosilnené zadné dvojjamkové pruženie (SE08) | J6LH        | O       | 750 €        | 900 €      |
|   | <b>PACK WORKSITE HEAVY:</b><br>- PACK WORKSITE LIGHT (J6LH)<br>- Predné plastové lemy blatníkov   | J6LJ        | O       | 980 €        | 1 176 €    |
|   | <b>PACK WINTER COMFORT 1:</b><br>- PACK PREMIUM CAB (BUFX)<br>- PACK HANDSFREE + 230V ZÁSUVKA (J6LR)<br>- Vyhrievané sedadlo vodiča (NA03)<br>- Vyhrievané čelné sklo (LW02)<br>- Nezávislé kúrenie Webasto - programovateľné (XY01)          | J6VR        | O       | 2 000 €      | 2 400 €    |
|   | <b>PACK WINTER COMFORT 2:</b><br>- PACK PREMIUM CAB (BUFX)<br>- PACK HANDSFREE + ODKLADACIA SCHRÁNKA (J6LT)<br>- Vyhrievané sedadlo vodiča (NA03)<br>- Vyhrievané čelné sklo (LW02)<br>- Nezávislé kúrenie Webasto - programovateľné (XY01)   | J6VS        | O       | 2 000 €      | 2 400 €    |
|   | <b>PACK EASY DRIVING:</b><br>- PACK VIDITEĽNOSŤ (J6MU)<br>- adaptívny tempomat od rýchlosti 30km/h (RG35)   | J6VK        | O       | 600 €        | 720 €      |
|   | <b>PACK EASY DRIVING LED:</b><br>- PACK VIDITEĽNOSŤ PLUS (J6MV)<br>- adaptívny tempomat od rýchlosti 30km/h (RG35)  | J6VL        | O       | 1 100 €      | 1 320 €    |
|   | <b>PACK STYLE VIDITEĽNOSŤ:</b><br>- PACK VIDITEĽNOSŤ PLUS (J6MV)<br>- predný a zadný nárazník vo farbe karosérie (UXAC)<br>- stredná časť predného nárazníka v prevedení BLACK (UXAC)<br>- 16" zliatinové kolesá Diamond BLACK (ZIAX/ZIBB)    | J6VU / J6VV | O       | 1 650 €      | 1 980 €    |
| <b>PACK TECHNO PREMIUM CAB VISIBILITY PLUS:</b><br>- PACK VIDITEĽNOSŤ PLUS (J6MV)<br>- PACK PREMIUM CAB (BUFX)<br>- PACK TECHNO EU (ZJB5) | J6XK  | O           | 2 850 € | 3 420 €      |            |
| EXTERIER  | Bielá nemetalická farba karosérie   | PRPO        | S       | 0 €          | 0 €        |
|   | Metalická farba karosérie   | OMM0        | O       | 750 €        | 900 €      |
|   | Nemetalická farba karosérie Thunder Grey  | 2BPO        | O       | 450 €        | 540 €      |
|   | Nemetalická farba karosérie Expedition Grey   | 4KPO        | O       | 450 €        | 540 €      |
|   | Špeciálna farba - Dostupnosť si overte u vášho predajcu   | OME0        | O       | 1 280 €      | 1 536 €    |
| KOLESA  | Celoročné pneumatiky M+S  | MI32        | O       | 300 €        | 360 €      |
|   | Zosilnené pneumatiky 225/75 R16   | MI30        | O       | 300 €        | 360 €      |
|   | Celoplošné okrasné kryty kolies 15"   | ZIAT        | O       | 150 €        | 180 €      |
|   | Celoplošné okrasné kryty kolies 16"   | ZIAV        | O       | 120 €        | 144 €      |
|   | Plnohodnotné rezervné oceľové koleso, zdvihák   | RS03        | O       | 230 €        | 276 €      |

P: DOSTUPNÉ IBA AKO PACKET

S: SÉRIA

O: OPCIA

Dostupnosť voliteľnej výbavy si overte u vášho predajcu.



# Cenník Peugeot Nový BOXER

1. marec 2024

## Užívať si bezstarostnú jazdu nebolo nikdy jednoduchšie!

Financujte svoju **Predĺženú záruku** alebo **Servisnú zmluvu** v rámci financovania vozidiel značky Peugeot cez finančné produkty ESSOX FINANCE\* za zvýhodnenú cenu **so zľavou 5 %** z ceny Peugeot Optiway zmluvy.

### Vyberte si variant, ktorý presne zodpovedá vašim potrebám!

- ▶ **Predĺžená záruka**
- ▶ **Predĺžená záruka + pravidelné servisné prehliadky**
- ▶ **Servisná zmluva = kompletná starostlivosť**

### Vďaka servisným zmluvám PEUGEOT FlexCare je garantovaná:



#### ÚSPORA

Vyhnete sa rastúcim cenám a inflácii. Získajte **istotu rozpočtu** v podobe bezplatného odstránenia poruchy a výmeny alebo opravy nefunkčných súčiastok.



#### OCHRANA

Rozložte náklady na mesačné splátky, bez prekvapení. Chráňte sa pred neočakávanými situáciami. Majte garantovaný rozpočet na údržbu vozidla pomocou **fixných mesačných platieb už od 22 €\*\***.



#### VARIABILITA

Prispôbte si svoju predĺženú záruku s rozšírenými asistenčnými službami alebo servisnými prehliadkami a výmenou dielov, ktoré podliehajú opotrebeniu vašim potrebám. Vyberte si dĺžku trvania zmluvy **až na 8 rokov a kilometrový nájazd až 200 000 km**.



#### ODBORNOSŤ

Využite výhody **originálnych náhradných dielov a odbornosť** vyškolených pracovníkov servisov PEUGEOT.

| Servisná zmluva PEUGEOT FlexCare   | Cena v EUR s DPH |
|--|------------------|
| <b>Predĺžená zmluvná záruka</b><br>36 mesiacov / 40 000 km                 | <b>336 €</b>     |
| <b>Pravidelné prehliadky + predĺžená záruka</b><br>36 mesiacov / 40 000 km | <b>780 €</b>     |
| Servisná zmluva<br>36 mesiacov / 60 000 km                                 | <b>1 500 €</b>   |

\*Ponuka financovania produktov: Predĺžená záruka, Predĺžená záruka a pravidelné servisné prehliadky alebo Servisná zmluva sa vzťahuje len na nové vozidlá financované v rámci spotrebného úveru. Využiť môžete akýkoľvek finančný produkt z ponuky spoločnosti ESSOX FINANCE okrem produktu s poslednou navýšenou splátkou.

Viac informácií ohľadom akciovej ponuky vám poskytne váš predajca.

\*\* Uvedená cena je s DPH a platná pre produkt Predĺžená záruka a pravidelné servisné prehliadky na obdobie 48 mesiacov alebo nájazd 60 000 km po zohľadnení 5 % zľavy ako aj odpočítaní ceny promo zmluvy v prípade, že na ňu má vozidlo nárok. Platí v prípade financovania vozidla cez finančné produkty ESSOX FINANCE.





# Technické parametre pre prevodovku ŠASI EAT8

| NAFTOVÉ MOTORY |                                    | 2.2 l BlueHDi 140k S&S EAT8  | 2.2 l BlueHDi 180k S&S EAT8 |
|----------------|------------------------------------|--|-----------------------------|
| VERZIA         | Emisná norma                       | Euro 6E  |                             |
|                | Prevodovka                         | automatická 8 st.  |                             |
|                | Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )  | 2184   |                             |
|                | Výkon motora (kW/k) pri ot./min.   | 103 (140) / 3 500  |                             |
|                | Točivý moment (Nm) pri ot./min.    | 380 / 1400 - 2250  |                             |
|                | Maximálna rýchlosť (km/h)          | 155  |                             |
|                | Stop & Start systém s funkciou ECO | Áno  |                             |
|                | Poháňaná náprava                   | Predná   |                             |
|                | Objem palivovej nádrže (l)         | 90   |                             |
|                | Objem palivovej nádrže (l)         | 19   |                             |
|                | Typ paliva                         | Nafta pre motorové vozidlá (špecifikácia EN 590)                                   |                             |
|                | Príprava zmesi                     | Common Rail vstrekovanie, turbo s variabilnou geometriou lopatiek a medzichladičom |                             |

|                                    |      | ŠASI KABÍNA AUTOMAT EAT8 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------|------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| VERZIA                             | 335  |                          | 435     |         | 440     |         | 335     |         | 435     |         | 435     |         |
|                                    | L2   | L2                       | L2      | L2      | L2S     | L2S     | L3      | L3      | L3      | L3      | L4      | L4      |
| Motor                              |      | 2,2 BlueHDi              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                    |      | 140k AT                  | 180k AT | 180k AT | 140k AT | 180k AT | 140k AT | 180k AT | 180k AT | 140k AT | 180k AT | 180k AT |
| Celková dĺžka                      | (mm) | 5 358                    | 5 358   | 5 358   | 5 708   | 5 708   | 5 943   | 5 943   | 5 943   | 6 308   | 6 308   | 6 308   |
| Celková šírka (bez späť. zrkadiel) | (mm) | 2 050                    | 2 050   | 2 050   | 2 050   | 2 050   | 2 050   | 2 050   | 2 050   | 2 050   | 2 050   | 2 050   |
| Celková výška                      | (mm) | 2 254                    | 2 254   | 2 254   | 2 254   | 2 254   | 2 254   | 2 254   | 2 254   | 2 254   | 2 254   | 2 254   |
| Rázvor                             | (mm) | 3 450                    | 3 450   | 3 450   | 3 800   | 3 800   | 4 035   | 4 035   | 4 035   | 4 035   | 4 035   | 4 035   |
| Rozchod vpredú                     | (mm) | 1 810                    | 1 810   | 1 810   | 1 810   | 1 810   | 1 810   | 1 810   | 1 810   | 1 810   | 1 810   | 1 810   |
| Rozchod vzadu                      | (mm) | 1 790                    | 1 790   | 1 790   | 1 790   | 1 790   | 1 790   | 1 790   | 1 790   | 1 790   | 1 790   | 1 790   |
| Previs vpredú                      | (mm) | 948                      | 948     | 948     | 948     | 948     | 948     | 948     | 948     | 948     | 948     | 948     |
| Previs vzadu                       | (mm) | 960                      | 960     | 960     | 960     | 960     | 960     | 960     | 960     | 960     | 960     | 960     |
| Dĺžka nadstavby za kabínou max.    | (mm) | 4 100                    | 4 100   | 4 100   | 4 660   | 4 660   | 5 015   | 5 015   | 5 015   | 5 015   | 5 015   | 5 015   |
| Dĺžka nadstavby za previsom max.   | (mm) | 1 110                    | 1 110   | 1 110   | 1 320   | 1 320   | 1 440   | 1 440   | 1 440   | 1 075   | 1 075   | 1 075   |
| Šírka nadstavby maximálna          | (mm) | 2 207                    | 2 207   | 2 207   | 2 207   | 2 207   | 2 207   | 2 207   | 2 207   | 2 207   | 2 207   | 2 207   |
| Šírka nadstavby max. + RX05        | (mm) | 2 350                    | 2 350   | 2 350   | 2 350   | 2 350   | 2 350   | 2 350   | 2 350   | 2 350   | 2 350   | 2 350   |

|                                  |                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| HMOTNOSTI*                       | Prevádzková hmotnosť              | (kg)  | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 1 835 | 1 835 | 1 845 | 1 845 | 1 845 | 1 860 | 1 860 | 1 860 |
|                                  | Užitočná hmotnosť                 | (kg)  | 1 745 | 1 675 | 2 425 | 1 665 | 1 665 | 1 655 | 1 655 | 2 405 | 1 640 | 1 640 | 1 640 |
|                                  | Celková hmotnosť                  | (kg)  | 3 500 | 3 500 | 4 250 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 4 250 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
|                                  | Celková hmot. nebrzdeného prívesu | (kg)  | 750   | 750   | 750   | 750   | 750   | 750   | 750   | 750   | 750   | 750   | 750   |
|                                  | Celková hmot. brzdeného prívesu   | (kg)  | 2 500 | 3 000 | 2 250 | 2 500 | 3 000 | 2 500 | 3 000 | 2 250 | 2 500 | 2 500 | 3 000 |
| Celková hmotnosť jazdnej súpravy | (kg)                              | 6 000 | 6 000 | 6 500 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 500 | 6 000 | 6 000 |       |

|           |                               |            |             |             |      |             |             |             |             |      |             |             |             |
|-----------|-------------------------------|------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|
| SPOTREBA* | WLTP - Kombinovaná premávka   | (l/100 km) | 11,5 - 12,7 | 11,6 - 13,2 | 11,6 | 11,5 - 12,7 | 11,6 - 13,2 | 11,5 - 12,7 | 11,6 - 13,2 | 11,6 | 11,5 - 12,7 | 11,6 - 13,2 | 11,6 - 13,2 |
|           | WLTP - Emisie CO <sub>2</sub> | (g/km)     | 303 - 332   | 305 - 347   | 305  | 303 - 332   | 305 - 347   | 303 - 332   | 305 - 347   | 305  | 303 - 332   | 305 - 347   | 305 - 347   |

|                                       |      | ŠASI DVOJKABÍNA AUTOMAT EAT8 |         |         |         |         |  |
|---------------------------------------|------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| VERZIA                                | 335  |                              | 435     |         | 440     |         |  |
|                                       | L3   | L3                           | L3      | L3      | L4      | L3      |  |
| Motor                                 |      | 2,2 BlueHDi                  |         |         |         | 180k AT |  |
|                                       |      | 140k AT                      | 180k AT | 180k AT | 180k AT | 180k AT |  |
| Celková dĺžka                         | (mm) | 5 943                        | 5 943   | 6 308   | 6 308   | 5 943   |  |
| Celková šírka (bez spätných zrkadiel) | (mm) | 2 050                        | 2 050   | 2 050   | 2 050   | 2 050   |  |
| Celková výška                         | (mm) | 2 254                        | 2 254   | 2 254   | 2 254   | 2 254   |  |
| Rázvor                                | (mm) | 4 035                        | 4 035   | 4 035   | 4 035   | 4 035   |  |
| Rozchod vpredú                        | (mm) | 1 810                        | 1 810   | 1 810   | 1 810   | 1 810   |  |
| Rozchod vzadu                         | (mm) | 1 790                        | 1 790   | 1 790   | 1 790   | 1 790   |  |
| Previs vpredú                         | (mm) | 948                          | 948     | 948     | 948     | 948     |  |
| Previs vzadu                          | (mm) | 960                          | 960     | 960     | 960     | 960     |  |
| Dĺžka nadstavby za kabinou max.       | (mm) | 4 144                        | 4 144   | 4 144   | 4 144   | 4 144   |  |
| Dĺžka nadstavby za previsom max.      | (mm) | 1 440                        | 1 440   | 1 075   | 1 440   | 1 440   |  |
| Šírka nadstavby maximálna             | (mm) | 2 207                        | 2 207   | 2 207   | 2 207   | 2 207   |  |
| Šírka nadstavby max. + RX05           | (mm) | 2 350                        | 2 350   | 2 350   | 2 350   | 2 350   |  |

| PNEUMATIKY |             |
|------------|-------------|
| 335        | 215/70 R15C |
| 435        | 215/75 R16C |
| 440        | 225/75 R16C |

|                                  |                                   |            |               |             |             |       |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------|
| HMOTNOSTI*                       | Prevádzková hmotnosť              | (kg)       | 2 060         | 2 060       | 2 080       | 2 060 |
|                                  | Užitočná hmotnosť                 | (kg)       | 1 440         | 1 440       | 1 460       | 2 190 |
|                                  | Celková hmotnosť                  | (kg)       | 3 500         | 3 500       | 3 500       | 4 250 |
|                                  | Celková hmot. nebrzdeného prívesu | (kg)       | 750           | 750         | 750         | 750   |
|                                  | Celková hmot. brzdeného prívesu   | (kg)       | 2 500         | 3 000       | 3 000       | 2 250 |
| Celková hmotnosť jazdnej súpravy | (kg)                              | 6 000      | 6 000         | 6 000       | 6 500       |       |
| SPOTREBA*                        | WLTP - Kombinovaná premávka       | (l/100 km) | 11,50 - 12,70 | 11,6 - 13,2 | 11,6 - 13,2 | ND    |
|                                  | WLTP - Emisie CO <sub>2</sub>     | (g/km)     | 303 - 332     | 305 - 347   | 305 - 347   | ND    |

\* Technické parametre sú informatívne a môžu sa meniť v závislosti od výbavy a modelu. Predbežné údaje budú doplnené po homologácii. ND: hodnoty neboli potvrdené výrobcom v čase vydania cenníka, budú doplnené neskôr.

# NOVÝ PEUGEOT BOXER

## Technické parametre VALNÍK KABÍNA

| NAFTOVÉ MOTORY                          |  | 2.2 l BlueHDI 120k S&S MT6 |   | 2.2 l BlueHDI 140k S&S MT6 |            | 2.2 l BlueHDI 140k S&S EAT8 |               | 2.2 l BlueHDI 180k S&S MT6 |            | 2.2 l BlueHDI 180k S&S EAT8 |            |               |             |               |         |
|---|--|----------------------------|---|----------------------------|------------|-----------------------------|---------------|----------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------|-------------|---------------|---------|
| VERZIA                                  | Emisná norma                                     | Euro 6E                    |   | Euro 6E                    |            | Euro 6E                     |               | Euro 6E                    |            | Euro 6E                     |            |               |             |               |         |
|   | Prevodovka                                       | manuálna 6 st.             |   | manuálna 6 st.             |            | automatická 8 st.           |               | manuálna 6 st.             |            | automatická 8 st.           |            |               |             |               |         |
|   | Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )                | 2184                       |   | 2184                       |            | 2184                        |               | 2184                       |            | 2184                        |            |               |             |               |         |
|   | Výkon motora (kW/k) pri ot./min.                 | 88 (120) / 3 500           |   | 103 (140) / 3 500          |            | 103 (140) / 3 500           |               | 132 (180) / 3 500          |            | 132 (180) / 3 750           |            |               |             |               |         |
|   | Točivý moment (Nm) pri ot./min.                  | 320 / 1400 - 2500          |   | 350 / 1400 - 2500          |            | 380 / 1400 - 2250           |               | 380 / 1500 - 3000          |            | 450 / 1500 - 1 750          |            |               |             |               |         |
|   | Maximálna rýchlosť (km/h)                        | 148                        |   | 156                        |            | 155                         |               | 161 - 170                  |            | 161 - 169                   |            |               |             |               |         |
|   | Stop & Start systém s funkciou ECO               | Áno                        |   | Áno                        |            | Áno                         |               | Áno                        |            | Áno                         |            |               |             |               |         |
|   | Pohánaná náprava                                 | Predná                     |   | Predná                     |            | Predná                      |               | Predná                     |            | Predná                      |            |               |             |               |         |
|   | Objem palivovej nádrže (l)                       | 90                         |   | 90                         |            | 90                          |               | 90                         |            | 90                          |            |               |             |               |         |
|   | Objem nádrže pre AdBlue (l)                      | 19                         |   | 19                         |            | 19                          |               | 19                         |            | 19                          |            |               |             |               |         |
| Typ paliva                              | Nafta pre motorové vozidlá (špecifikácia EN 590) |                            |   |                            |            |                             |               |                            |            |                             |            |               |             |               |         |
| Príprava zmesi                          | Common Rail vstrekovanie                         |                            |   |                            |            |                             |               |                            |            |                             |            |               |             |               |         |
| Turbo - geometria lopatiek              | fixná  |                            | variabilná geometria lopatiek a medzichladič stlačeného vzduchu |                            |            |                             |               |                            |            |                             |            |               |             |               |         |
| VALNÍK KABÍNA                           |  |                            |   |                            |            |                             |               |                            |            |                             |            |               |             |               |         |
| ROZMERY                                 | VERZIA   | 335                        |   | 335                        |            | 335                         |               | 335                        |            | 435                         |            | 435           |             |               |         |
|   |  | L2                         |   | L2S                        |            | L3                          |               | L4                         |            | L2                          |            | L2S           |             |               |         |
|   | Motor  | 2.2 BlueHDI                |   | 2.2 BlueHDI                |            | 2.2 BlueHDI                 |               | 2.2 BlueHDI                |            | 2.2 BlueHDI                 |            | 2.2 BlueHDI   |             |               |         |
|   | Celková dĺžka (mm)                               | 120k                       | 140k  | 120k                       | 140k       | 120k                        | 140k          | 140k AT                    | 140k AT    | 180k AT                     | 180k AT    | 140k          | 140k AT     | 140k          | 140k AT |
|   | Celková šírka (bez späť. zrkadiel) (mm)          | 5743                       | 5743  | 6093                       | 6093       | 6328                        | 6328          | 6328                       | 6328       | 6693                        | 6693       | 5743          | 5743        | 6093          | 6093    |
|   | Celková výška (mm)                               | 2100                       | 2100  | 2100                       | 2100       | 2100                        | 2100          | 2100                       | 2100       | 2100                        | 2100       | 2100          | 2100        | 2100          | 2100    |
|   | Rázvor (mm)                                      | 2424                       | 2424  | 2424                       | 2424       | 2424                        | 2424          | 2424                       | 2424       | 2424                        | 2424       | 2424          | 2424        | 2424          | 2424    |
|   | Rozchod vpredu (mm)                              | 3450                       | 3450  | 3800                       | 3800       | 4 035                       | 4 035         | 4 035                      | 4 035      | 4 035                       | 4 035      | 3 450         | 3 450       | 3 800         | 3 800   |
|   | Rozchod vzadu (mm)                               | 1810                       | 1810  | 1810                       | 1810       | 1 810                       | 1 810         | 1 810                      | 1 810      | 1 810                       | 1 810      | 1 810         | 1 810       | 1 810         | 1 810   |
|   | Previs vpredu (mm)                               | 1790                       | 1790  | 1790                       | 1790       | 1 790                       | 1 790         | 1 790                      | 1 790      | 1 790                       | 1 790      | 1 790         | 1 790       | 1 790         | 1 790   |
|   | Previs vzadu (mm)                                | 948                        | 948   | 948                        | 948        | 948                         | 948           | 948                        | 948        | 948                         | 948        | 948           | 948         | 948           | 948     |
|   | Vnútna dĺžka ložnej plochy (mm)                  | 1325                       | 1325  | 1325                       | 1325       | 1 325                       | 1 325         | 1 325                      | 1 325      | 1 325                       | 1 325      | 1 325         | 1 325       | 1 325         | 1 325   |
|   | Vnútna šírka ložnej plochy (mm)                  | 3248                       | 3248  | 3598                       | 3598       | 3 833                       | 3 833         | 3 833                      | 3 833      | 4 260                       | 4 260      | 3 248         | 3 248       | 3 660         | 3 660   |
|   | Výška bočnic (mm)                                | 2034                       | 2034  | 2034                       | 2034       | 2 034                       | 2 034         | 2 034                      | 2 034      | 2 034                       | 2 034      | 2 034         | 2 034       | 2 034         | 2 034   |
|   | Prevážková hmotnosť (kg)                         | 1970                       | 1970  | 2005                       | 2005       | 2 025                       | 2 025         | 2 085                      | 2 060      | 2 120                       | 2 010      | 2 030         | 2 045       | 2 065         |         |
| Užitková hmotnosť (kg)                  | 1 530  | 1 530                      | 1 495   | 1 495                      | 1 475      | 1 475                       | 1 415         | 1 440                      | 1 380      | 1 490                       | 1 470      | 1 455         | 1 435       |               |         |
| Celková hmotnosť (kg)                   | 3 500  | 3 500                      | 3 500   | 3 500                      | 3 500      | 3 500                       | 3 500         | 3 500                      | 3 500      | 3 500                       | 3 500      | 3 500         | 3 500       |               |         |
| Celková hmot. nebrzdzeného privesu (kg) | 750  | 750                        | 750   | 750                        | 750        | 750                         | 750           | 750                        | 750        | 750                         | 750        | 750           | 750         |               |         |
| Celková hmot. brzdeného privesu (kg)    | 2 500  | 2 500                      | 2 500   | 2 500                      | 2 500      | 2 500                       | 2 500         | 2 500                      | 2 500      | 3 000                       | 3 000      | 3 000         | 3 000       |               |         |
| Celková hmotnosť jazdnej súpravy (kg)   | 6 000  | 6 000                      | 6 000   | 6 000                      | 6 000      | 6 000                       | 6 000         | 6 000                      | 6 000      | 6 000                       | 6 000      | 6 000         | 6 000       |               |         |
| SPOTREBA                                | WLTP - Kombinovaná premávka (l/100 km)           | 9,7 - 10,1                 | 9,8 - 10,5  | 9,8 - 10,1                 | 9,9 - 10,5 | 9,8 - 10,1                  | 9,9 - 10,5    | 10,8 - 11,2                | 9,9 - 10,5 | 10,87 - 11,17               | 9,9 - 10,3 | 10,80 - 11,14 | 9,80 - 10,4 | 10,83 - 11,17 |         |
|   | WLTP - Emisie CO2 (g/km)                         | 256 - 264                  | 258 - 275   | 256 - 265                  | 259 - 274  | 257 - 265                   | 240 - 274     | 286 - 296                  | 261 - 275  | 287 - 295                   | 259 - 271  | 285 - 294     | 260 - 272   | 286 - 295     |         |
| VALNÍK KABÍNA                           |  |                            |   |                            |            |                             |               |                            |            |                             |            |               |             |               |         |
| ROZMERY                                 | VERZIA   | 435                        |   | 435                        |            | 440                         |               | 440                        |            | 440                         |            | 440           |             |               |         |
|   |  | L3                         |   | L4                         |            | L3                          |               | L3                         |            | L3                          |            | L3            |             |               |         |
|   | Motor  | 2.2 BlueHDI                |   | 2.2 BlueHDI                |            | 2.2 BlueHDI                 |               | 2.2 BlueHDI                |            | 2.2 BlueHDI                 |            | 2.2 BlueHDI   |             |               |         |
|   | Celková dĺžka (mm)                               | 140k                       | 180k  | 180k AT                    | 140k       | 180k                        | 180k AT       | 180k                       | 180k AT    | 180k                        | 180k AT    | 180k          | 180k AT     |               |         |
|   | Celková šírka (bez spätných zrkadiel) (mm)       | 6 328                      | 6 328   | 6 328                      | 6 693      | 6 693                       | 6 693         | 6 328                      | 6 328      | 6 328                       | 6 328      | 6 328         | 6 328       |               |         |
|   | Celková výška (mm)                               | 2 100                      | 2 100   | 2 100                      | 2 100      | 2 100                       | 2 100         | 2 100                      | 2 100      | 2 100                       | 2 100      | 2 100         | 2 100       |               |         |
|   | Rázvor (mm)                                      | 2 424                      | 2 424   | 2 424                      | 2 254      | 2 424                       | 2 424         | 2 424                      | 2 424      | 2 424                       | 2 424      | 2 424         | 2 424       |               |         |
|   | Rozchod vpredu (mm)                              | 4 035                      | 4 035   | 4 035                      | 4 035      | 4 035                       | 4 035         | 4 035                      | 4 035      | 4 035                       | 4 035      | 4 035         | 4 035       |               |         |
|   | Rozchod vzadu (mm)                               | 1 810                      | 1 810   | 1 810                      | 1 810      | 1 810                       | 1 810         | 1 810                      | 1 810      | 1 810                       | 1 810      | 1 810         | 1 810       |               |         |
|   | Previs vpredu (mm)                               | 1 790                      | 1 790   | 1 790                      | 1 790      | 1 790                       | 1 790         | 1 790                      | 1 790      | 1 790                       | 1 790      | 1 790         | 1 790       |               |         |
|   | Previs vzadu (mm)                                | 948                        | 948   | 948                        | 948        | 948                         | 948           | 948                        | 948        | 948                         | 948        | 948           | 948         |               |         |
|   | Vnútna dĺžka ložnej plochy (mm)                  | 1 325                      | 1 325   | 1 325                      | 1 325      | 1 325                       | 1 325         | 1 325                      | 1 325      | 1 325                       | 1 325      | 1 325         | 1 325       |               |         |
|   | Vnútna šírka ložnej plochy (mm)                  | 3 833                      | 3 833   | 3 833                      | 4 198      | 4 198                       | 4 198         | 3 833                      | 3 833      | 3 833                       | 3 833      | 3 833         | 3 833       |               |         |
|   | Výška bočnic (mm)                                | 2 034                      | 2 034   | 2 034                      | 2 034      | 2 034                       | 2 034         | 2 034                      | 2 034      | 2 034                       | 2 034      | 2 034         | 2 034       |               |         |
|   | Prevážková hmotnosť (kg)                         | 2065                       | 2070  | 2085                       | 2100       | 2105                        | 2 120         | 2 070                      | 2 085      | 2 070                       | 2 085      | 2 070         | 2 085       |               |         |
| Užitková hmotnosť (kg)                  | 1 435  | 1 430                      | 1 415   | 1 400                      | 1 395      | 1 380                       | 1 380         | 1 380                      | 1 380      | 1 380                       | 1 380      | 1 380         |             |               |         |
| Celková hmotnosť (kg)                   | 3 500  | 3 500                      | 3 500   | 3 500                      | 3 500      | 3 500                       | 4 100         | 4 100                      | 4 100      | 4 100                       | 4 100      | 4 100         |             |               |         |
| Celková hmot. nebrzdzeného privesu (kg) | 750  | 750                        | 750   | 750                        | 750        | 750                         | 750           | 750                        | 750        | 750                         | 750        | 750           |             |               |         |
| Celková hmot. brzdeného privesu (kg)    | 3 000  | 3 000                      | 3 000   | 3 000                      | 3 000      | 3 000                       | 2 500         | 2 500                      | 2 500      | 2 500                       | 2 500      | 2 500         |             |               |         |
| Celková hmotnosť jazdnej súpravy (kg)   | 6 000  | 6 000                      | 6 000   | 6 000                      | 6 000      | 6 000                       | 6 500         | 6 500                      | 6 500      | 6 500                       | 6 500      | 6 500         |             |               |         |
| SPOTREBA                                | WLTP - Kombinovaná premávka (l/100 km)           | 10 - 10,4                  | 9,9 - 10,5  | 10,76 - 11,10              | 9,9 - 10,4 | 10 - 10,5                   | 10,80 - 11,14 | ND                         | ND         | ND                          | ND         | ND            | ND          |               |         |
|   | WLTP - Emisie CO2 (g/km)                         | 261 - 272                  | 260 - 274   | 284 - 293                  | 260 - 273  | 261 - 275                   | 285 - 294     | ND                         | ND         | ND                          | ND         | ND            | ND          |               |         |

| PNEUMATIKY |             |
|------------|-------------|
| 335        | 215/70 R15C |
| 435        | 215/75 R16C |
| 440        | 225/75 R16C |

\* Technické parametre sú informatívne a môžu sa meniť v závislosti od výbavy a modelu. Predbežné údaje budú doplnené po homologácii. ND - hodnoty neboli potvrdené výrobcom v čase vydania cenníka, budú doplnené neskôr.


## Technické parametre VALNÍK DVOJKABÍNA & SKLÁPAČ

| NAFTOVÉ MOTORY           |  | 2.2 l BlueHDi 140k S&S MT6 |         |             | 2.2 l BlueHDi 140k S&S EAT8 |             |             | 2.2 l BlueHDi 180k S&S MT6 |             |             | 2.2 l BlueHDi 180k S&S EAT8 |           |           |
|--------------------------|--|----------------------------|---------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| VERZIA                   | Emisná norma   | Euro 6E                    |         |             | Euro 6E                     |             |             | Euro 6E                    |             |             | Euro 6E                     |           |           |
|                          | Prevodovka   | manuálna 6 st.             |         |             | automatická 8 st.           |             |             | manuálna 6 st.             |             |             | automatická 8 st.           |           |           |
|                          | Zdvihový objem (cm3)   | 2 184                      |         |             | 2 184                       |             |             | 2 184                      |             |             | 2 184                       |           |           |
|                          | Výkon motora (kW/k) pri ot./min.   | 103 (140) / 3 500          |         |             | 103 (140) / 3 500           |             |             | 132 (180) / 3 500          |             |             | 132 (180) / 3 750           |           |           |
|                          | Točivý moment (Nm) pri ot./min.  | 350 / 1400 - 2500          |         |             | 380 / 1400 - 2250           |             |             | 380 / 1 500 - 3000         |             |             | 450 / 1500 - 1 750          |           |           |
|                          | Maximálna rýchlosť (km/h)  | 156                        |         |             | 148 - 155                   |             |             | 161 - 170                  |             |             | 161 - 169                   |           |           |
|                          | Stop & Start systém s funkciou ECO   | Áno                        |         |             | Áno                         |             |             | Áno                        |             |             | Áno                         |           |           |
|                          | Poháňaná náprava   | Predná                     |         |             | Predná                      |             |             | Predná                     |             |             | Predná                      |           |           |
|                          | Objem palivovej nádrže (l)   | 90                         |         |             | 90                          |             |             | 90                         |             |             | 90                          |           |           |
|                          | Objem nádrže pre AdBlue (l)  | 19                         |         |             | 19                          |             |             | 19                         |             |             | 19                          |           |           |
| Typ paliva               | Nafta pre motorové vozidlá (špecifikácia EN 590)                                   |                            |         |             |                             |             |             |                            |             |             |                             |           |           |
| Príprava zmesi           | Common Rail vstrekovanie, turbo s variabilnou geometriou lopatiek a medzichladičom |                            |         |             |                             |             |             |                            |             |             |                             |           |           |
| <b>VALNÍK DVOJKABÍNA</b> |  |                            |         |             |                             |             |             |                            |             |             |                             |           |           |
| ROZMERY                  | VERZIA   | 335                        |         |             | 435                         |             |             | 435                        |             |             | 440                         |           |           |
|                          |  | L2                         | L3      | L3          | L2                          | L3          | L3          | L4                         |             |             | L3                          |           |           |
|                          | Motor  | 2.2 BlueHDi                |         |             |                             |             |             |                            |             |             |                             |           |           |
|                          | Celková dĺžka  | 140k                       | 140k    | 140k AT     | 140k                        | 140k        | 180k AT     | 140k                       | 180k        | 180k AT     | 180k                        | 180k AT   |           |
|                          | Celková šírka (bez spätných zrkadiel)  | 5738                       | 6228    | 6228        | 5738                        | 6228        | 6228        | 6678                       | 6678        | 6678        | 6228                        | 6228      |           |
|                          | Celková výška  | 2100                       | 2100    | 2100        | 2100                        | 2100        | 2100        | 2100                       | 2100        | 2100        | 2100                        | 2100      |           |
|                          | Rázvor   | 2424                       | 2424    | 2424        | 2424                        | 2424        | 2424        | 2424                       | 2424        | 2424        | 2424                        | 2424      |           |
|                          | Rozchod vpredu   | 3450                       | 4035    | 4035        | 3450                        | 4035        | 4035        | 4035                       | 4035        | 4035        | 4035                        | 4035      |           |
|                          | Rozchod vzadu  | 1810                       | 1810    | 1810        | 1810                        | 1810        | 1810        | 1810                       | 1810        | 1810        | 1810                        | 1810      |           |
|                          | Previs vpredu  | 1790                       | 1790    | 1790        | 1790                        | 1790        | 1790        | 1790                       | 1790        | 1790        | 1790                        | 1790      |           |
|                          | Previs vzadu   | 948                        | 948     | 948         | 948                         | 948         | 948         | 948                        | 948         | 948         | 948                         | 948       |           |
|                          | Vnútorná dĺžka ložnej plochy   | 1325                       | 1325    | 1325        | 1325                        | 1325        | 1325        | 1325                       | 1325        | 1325        | 1325                        | 1325      |           |
|                          | Vnútorná šírka ložnej plochy   | 2398                       | 2888    | 2888        | 2938                        | 2888        | 2888        | 3338                       | 3338        | 3338        | 2888                        | 2888      |           |
|                          | Výška bočníc   | 2034                       | 2034    | 2034        | 2034                        | 2034        | 2034        | 2034                       | 2034        | 2034        | 2034                        | 2034      |           |
|                          |  | 400                        | 400     | 400         | 400                         | 400         | 400         | 400                        | 400         | 400         | 400                         | 400       |           |
| HMOTNOSTI                | Prevádzková hmotnosť   | 2110                       | 2170    | 2230        | 2150                        | 2210        | 2230        | 2250                       | 2255        | 2270        | 2215                        | 2230      |           |
|                          | Užitková hmotnosť  | 1390                       | 1330    | 1270        | 1350                        | 1290        | 1270        | 1250                       | 1245        | 1230        | 1885                        | 1870      |           |
|                          | Celková hmotnosť   | 3500                       | 3500    | 3500        | 3500                        | 3500        | 3500        | 3500                       | 3500        | 3500        | 4100                        | 4100      |           |
|                          | Celková hmot. nebrzdeného privesu  | 750                        | 750     | 750         | 750                         | 750         | 750         | 750                        | 750         | 750         | 750                         | 750       |           |
|                          | Celková hmot. brzdeného privesu  | 2500                       | 2500    | 2500        | 3000                        | 3000        | 3000        | 3000                       | 3000        | 3000        | 2500                        | 2500      |           |
|                          | Celková hmotnosť jazdnej súpravy   | 6000                       | 6000    | 6000        | 6000                        | 6000        | 6000        | 6000                       | 6000        | 6000        | 6500                        | 6500      |           |
| SPOTREBA                 | WLTP - Kombinovaná premávka  | 10,2 - 10,6                |         | 10,2 - 10,6 | 10,98 - 11,29               | 10,2 - 10,5 | 10,2 - 10,5 | 10,98 - 11,33              | 10,2 - 10,6 | 10,4 - 10,7 | 11,02 - 11,36               | 8,9 - 9,3 | 9,62 - 10 |
|                          | WLTP - Emisie CO2  | 266 - 277                  |         | 267 - 278   | 290 - 298                   | 267 - 275   | 268 - 276   | 290 - 299                  | 268 - 277   | 272 - 281   | 291 - 300                   | 233 - 243 | 254 - 264 |
| <b>SKLÁPAČ KABÍNA</b>    |  |                            |         |             |                             |             |             |                            |             |             |                             |           |           |
| ROZMERY                  | VERZIA   | 435                        |         |             | 435                         |             |             |                            |             |             |                             |           |           |
|                          |  | L2                         |         |             | L3                          |             |             |                            |             |             |                             |           |           |
|                          | Motor  | 2.2 BlueHDi                |         |             |                             |             |             |                            |             |             |                             |           |           |
|                          | Celková dĺžka  | 140k                       | 140k AT |             | 140k                        | 180k        | 180k AT     |                            |             |             |                             |           |           |
|                          | Celková šírka (bez spätných zrkadiel)  | 5578                       | 5578    |             | 6128                        | 6128        | 6128        |                            |             |             |                             |           |           |
|                          | Celková výška  | 2100                       | 2100    |             | 2100                        | 2100        | 2100        |                            |             |             |                             |           |           |
|                          | Rázvor   | 2424                       | 2424    |             | 2424                        | 2424        | 2424        |                            |             |             |                             |           |           |
|                          | Rozchod vpredu   | 3450                       | 3450    |             | 4035                        | 4035        | 4035        |                            |             |             |                             |           |           |
|                          | Rozchod vzadu  | 1810                       | 1810    |             | 1810                        | 1810        | 1810        |                            |             |             |                             |           |           |
|                          | Previs vpredu  | 1790                       | 1790    |             | 1790                        | 1790        | 1790        |                            |             |             |                             |           |           |
|                          | Previs vzadu   | 948                        | 948     |             | 948                         | 948         | 948         |                            |             |             |                             |           |           |
|                          | Vnútorná dĺžka ložnej plochy   | 1325                       | 1325    |             | 1325                        | 1325        | 1325        |                            |             |             |                             |           |           |
|                          | Vnútorná šírka ložnej plochy   | 3075                       | 3075    |             | 3625                        | 3625        | 3625        |                            |             |             |                             |           |           |
|                          | Výška bočníc   | 2000                       | 2034    |             | 2034                        | 2034        | 2000        |                            |             |             |                             |           |           |
|                          |  | 400                        | 400     |             | 400                         | 400         | 400         |                            |             |             |                             |           |           |
| HMOTNOSTI                | Prevádzková hmotnosť   | 2385                       | 2405    |             | 2425                        | 2430        | 2445        |                            |             |             |                             |           |           |
|                          | Užitková hmotnosť  | 1115                       | 1095    |             | 1075                        | 1070        | 1055        |                            |             |             |                             |           |           |
|                          | Celková hmotnosť   | 3500                       | 3500    |             | 3500                        | 3500        | 3500        |                            |             |             |                             |           |           |
|                          | Celková hmot. nebrzdeného privesu  | 750                        | 750     |             | 750                         | 750         | 750         |                            |             |             |                             |           |           |
|                          | Celková hmot. brzdeného privesu  | 3000                       | 3000    |             | 3000                        | 3000        | 3000        |                            |             |             |                             |           |           |
|                          | Celková hmotnosť jazdnej súpravy   | 6000                       | 6000    |             | 6000                        | 6000        | 6000        |                            |             |             |                             |           |           |
| SPOTREBA                 | WLTP - Kombinovaná premávka  | 10,0 - 11,0                |         | 11          | 10,0 - 11,0                 |             | 11          | 11,00 - 12,00              |             |             |                             |           |           |
|                          | WLTP - Emisie CO2  | 270 - 278                  |         | 292 - 301   | 270 - 279                   |             | 275 - 286   | 295 - 305                  |             |             |                             |           |           |

| PNEUMATIKY |             |
|------------|-------------|
| 335        | 215/70 R15C |
| 435        | 215/75 R16C |

\* Technické parametre sú informatívne a môžu sa meniť v závislosti od výbavy a modelu. Predbežné údaje budú doplnené po homologácii. ND: hodnoty neboli potvrdené výrobcom v čase vydania cenníka, budú doplnené neskôr.

## FARBY A ČALÚNENIA



|             |                         |  |
|-------------|-------------------------|--|
| <b>PRPO</b> | Blanc KAOLIN            |  |
| <b>4KPO</b> | Gris EXPEDITION         |  |
| <b>2BPO</b> | Gris THUNDER            |  |
| <b>F4MO</b> | Gris ARTENSE métallisé  |  |
| <b>E9MO</b> | Gris GRAPHITO métallisé |  |
| <b>ZWMO</b> | Gris ACIER métallisé    |  |

| Farby |                             |       |                      |
|-------|-----------------------------|-------|----------------------|
| PRPO  | Biela Icy                   | 1XE0* | Červená Tiziano      |
| 4KPO  | Sivá Expedition             | B1E0* | Žltá Carioca - matná |
| ZWMO  | Sivá Iron                   | 4PE0* | Modrá Imperial       |
| E9MO  | Sivá Graphito (čierna)      | ZRE0* | Sivá Aluminium       |
| F4MO  | Sivá Artense (Steel)        |       |                      |
| 2BPO  | Sivá Tonnere (GRIS THUNDER) |       |                      |

\*: Špeciálna farba

.MO: metalická farba

| POTAHY   |
|--|
| BTFX - Látkové čalúnenie čierne  |
| BUFx - PACK PREMIUM CAB: Medium látkové čalúnenie čierne (ND pre dvojkabinu) |
| TJFZ - Látko Vesuve sivá   |

**ZIAT** Enjoliveurs 15'



**ZIAV** Enjoliveurs 16'



## DOPLNKY

|                         | NÁZOV   | REFERENCIA  | POPIS  |
|-------------------------|---|-------------|--|
| ŠTYL<br>OCHRANA         | <b>Puklice AMARNA 16" s logom Peugeot</b>                         | 9607 V2     | Ozdobný kryt kolesa AMARNA 16" s logom PEUGEOT   |
|                         | <b>Sada zadných zásterok</b>                                      | 9603 S5     | Sada zadných zásterok "STANDARD" chráni spodnú časť vozidla pred ostrekujúcou vodou, blatom alebo kameňkami za zlého počasia. Dodáva sa s pripevňovacími kovovými dielmi.  |
|                         | <b>Sada dvoch deflektorov pre predné dvere</b>                    | 9421 C5     | Priehladné, na šedo zafarbené deflektory umožňujú obnovovať vzduch vo vnútri auta bez rizika vzniku priedvanu.   |
| RIEŠENIA<br>NA PREPRAVU | <b>Ťažné zariadenie bez gule</b>                                  | 9427 CC     | Ťažné zariadenie spĺňa európske normy kvality, odolnosti a bezpečnosti. Možno ho použiť na všetky typy podvozku s kabinou (L2-L3-L4).  |
|                         | <b>Priečna strešná tyč</b>  | 9416 AA     | Priečna strešná tyč vyrobená z hliníka, ladí so štýlom vozidla.  |
|                         | <b>Protišmyková vodeodolná podlaha</b>                            |             | Podlaha je vyrobená z protišmykovej preglejky hrúbky 15mm, ktorá je vodeodolná. K dispozícii rozmery pre všetky dĺžky vozidiel.  |
| BEZPEČNOSŤ              | Alarm   | 9690 O2     | S 2 diaľkovými ovládačmi poskytuje obvodovú i vnútornú ochranu.  |
|                         | <b>Mechanické zabezpečenie</b>                                    | Construct   | Zvyšuje ochranu vášho vozidla.   |
|                         | <b>Mechanické zabezpečenie</b>                                    | Defend Lock | Informácia o cene u predajcu.  |
| INTERIER                | <b>Sada predných prešívanych textilných kobercov</b>              | 1610306880  | Vďaka úchytom je koberec na strane vodiča spoľahlivo pripevnený k podlahe. Účinne chráni pôvodný koberec vozidla.  |
|                         | <b>Sada predných gumových kobercov</b>                            | 9663 29     | Koberce sú spoľahlivo pripevnené k podlahe a účinne chránia pôvodné koberce proti vlhkosti, snehu a blatu. Spodná strana je protišmyková.  |
|                         | <b>Fólia chrániaca proti slnečným lúčom na okná zadných dverí</b> | 9657 30     | Čierna fólia na oknách zadných dverí chráni pred slnečnými lúčmi.  |
|                         | <b>Izotermický modul -16 l</b>                                    | 9456 O3     | Izotermický modul z odolného materiálu ABS chladí/ohrieva potraviny počas dlhých súkromných alebo služobných ciest. Inštaluje sa priamo na sedadlo spolujazdca vpredu za bezpečnostným pásom alebo v strede na zadnú lavicu a upevňuje sa bezpečnostným pásom. |